



# LOGIFIXX

## Bodenmarkierung & Kennzeichnung

## Bodenmarkierungsband Ultra Stahl BM-070

### Hält was es verspricht

- | Extrem verschleißfest
- | Hohe Beständigkeit bei dauerhafter Belastung
- | Schmutzresistente Oberfläche
- | Nur geeignet für glatte Böden im Innenbereich

Material: Metall

Materialstärke: 0,6 mm

Oberfläche: glänzend

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innenbereich



Farbe	75 mm x 1,5 m	75 mm x 6 m	100 mm x 1,5 m	100 mm x 6 m
gelb	9002321-02	9002321-14	9002321-15	9002321-08
rot	9002321-01	9002321-03	-	-
blau	9002321-27	9002321-28	-	-
grün	9002321-04	9002321-07	-	-
grau	9002321-11	9002321-09	-	-
weiß	9002321-32	9002321-12	9002321-22	9002321-05
schwarz	9002321-10	9002321-21	-	-



## Widerstandsfähiges Bodenmarkierungsband BM-110

### Das Band mit der abgeflachten Kante

- | Abgeflachte Kanten verhindern Beschädigungen durch das Überfahren des Bandes
- | Verschleißfest und hohe Beständigkeit bei dauerhafter Belastung
- | Schmutzresistente Oberfläche
- | Nur geeignet für glatte Böden im Innenbereich

Material: PVC

Materialstärke: 1,1 mm

Oberfläche: matt

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innenbereich



Farbe	50 mm x 25 m	50 mm x 10 m	75 mm x 25 m	75 mm x 10 m	100 mm x 25 m	100 mm x 10 m
gelb	9003755-62	9003755-32	9003755-03	9003755-07	9003755-12	9003755-40
rot	9003755-39	9003755-33	9003755-65	9003755-17	9003755-28	9003755-50
blau	9003755-25	9003755-23	9003755-15	9003755-41	9003755-64	9003755-43
grün	9003755-27	9003755-44	9003755-21	9003755-63	9003755-66	9003755-05
weiß	9003755-42	9003755-53	9003755-04	9003755-30	9003755-08	9003755-18
schwarz	9003755-13	9003755-57	9003755-37	9003755-46	9003755-49	9003755-09
gelb/schwarz	9003755-51	9003755-34	9003755-60	9003755-19	9003755-31	9003755-01
rot/weiß	9003755-16	9003755-26	9003755-55	9003755-54	9003755-24	9003755-11


Verlegehinweis: Bei der Verlegung von Längen ab 10 m empfehlen wir Dehnungsfugen von 5 mm einzubauen

# Bodenmarkierungsband extrem strapazierfähig BM-120

Das Band für den schwierigen Boden

- Wie BM-160, allerdings mit glatter Oberfläche
- Extrem verschleißfest und stark klebend
- Geeignet für raue und unebene Untergründe

Material: PU  
 Materialstärke: 1,1 mm  
 Oberfläche: leicht glänzend  
 Rutschklasse: /  
 Kleber: extra permanenter Synthetiksekschuk  
 Einsatzbereich: Innenbereich



Farbe	50 mm x 25 m	50 mm x 12,5 m	75 mm x 25 m	75 mm x 12,5 m	100 mm x 25 m	100 mm x 12,5 m
gelb	9003730-12	9003730-21	9003730-14	9003730-27	9003730-25	9003730-18
rot	9003730-09	9003730-07	9003730-01	9003730-05	9003730-23	9003730-29
blau	9003730-17	9003730-08	9003730-22	9003730-06	9003730-10	9003730-26
grün	9003730-02	9003730-30	9003730-16	9003730-24	9003730-11	9003730-20
weiß	9003730-04	9003730-13	9003730-03	9003730-15	9003730-19	9003730-28

**Verlegehinweis: Im Außenbereich den Untergrund mit Primer Nr. 5 vorbehandeln**

# Bodenmarkierungsband reflektierend innen und außen BM-160

Das rutschhemmende Band für den schwierigen Boden

- Retroreflektierende und rutschhemmende R11 Oberfläche
- Extrem verschleißfest und stark klebend
- Schnell aufzukleben und sofort befahrbar
- Geeignet für raue und unebene Untergründe

Material: PU  
 Materialstärke: 1,6 mm  
 Oberfläche: reflektierend  
 Rutschklasse: R11  
 Kleber: extra permanenter Synthetiksekschuk  
 Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich



Farbe	50 mm x 25 m	50 mm x 12,5 m	75 mm x 25 m	75 mm x 12,5 m	100 mm x 25 m	100 mm x 12,5 m
gelb	9001868-25	9001868-15	9001868-02	9001868-29	9001868-17	9001868-07
rot	9001868-01	9001868-08	9001868-14	9001868-28	9001868-19	9001868-35
blau	9001868-33	9001868-24	9001868-11	9001868-21	9001868-03	9001868-31
grün	9001868-32	9001868-26	9001868-10	9001868-04	5845.02.100	9001868-20
weiß	9001868-27	9001868-06	9001868-09	9001868-34	9001868-16	9001868-23
schwarz	9001868-30	9001868-12	9001868-18	9001868-22	9001868-05	9001868-13

## Primer Nr. 5

- Primer Nr.5 erhöht die Klebkraft eines Bandes auf schwierigen Oberflächen
- Im Außenbereich IMMER notwendig!



250 ml (0,75 m <sup>2</sup> )	1000 ml (3 m <sup>2</sup> )
9001219	9000530

## Andruckroller

- Profiandruckroller zur Verlegung selbstklebender Markierungen



Variante kurz (1)	Variante lang (2)
9001627	9000046

**Verlegehinweis: Im Außenbereich den Untergrund mit Primer Nr. 5 vorbehandeln**



## Bodenmarkierungsband anpassungsfähig antirutsch BM-060

### Das sich in Form bringende Band

- Passt sich dem Profil des Untergrundes an
- Rutschhemmung R12
- Speziell für unebene Untergründe z.B. Antirutschbeschichtungen, Betonpflaster, Asphaltböden und Riffelblechen

Material: beschichtetes Weich-Aluminium

Materialstärke: 0,6 mm


Oberfläche: leicht glänzend

Rutschklasse: R12

Kleber: extra permanenter Synthekautschuk

Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich

Farbe	50 mm x 12,5 m	75 mm x 12,5 m	100 mm x 12,5 m
gelb	9003758-02	9003758-04	9003758-03
weiß	9003758-05	9003758-06	9003758-01



**Verlegehinweis: Andruckroller für profilierte Untergründe verwenden. Im Außenbereich den Untergrund mit Primer Nr. 5 vorbehandeln.**

## Stellplatzmarkierung anpassungsfähig BM-060

- Ideal zur Markierung von Palettenstellplätzen
- Weitere Materialien, Ausführungen und Farben finden Sie auf Seite 26

	L-Stück 50 mm	L-Stück 75 mm	T-Stück 50 mm	T-Stück 75 mm	Längsstück 50 mm	Längsstück 75 mm	Ronde 50 mm	Ronde 75 mm
Farbe	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE				
gelb	9003868-01	9003868-03	9003868-05	9003868-07	9003868-09	9003868-11	9003868-13	9003868-15
weiß	9003868-02	9003868-04	9003868-06	9003868-08	9003868-10	9003868-12	9003868-14	9003868-16

# Bodenmarkierungsband standard BM-016

## Das vielseitige Band

- | Schnell und einfach zu verkleben
- | Leicht entfernbar
- | Ideal für wechselnde Markierung
- | Geeignet für glatte Böden im Innenbereich


Material: PVC

Materialstärke: 0,16 mm

Oberfläche: matt

Kleber: gut haftender Kautschuk-Kleber

Einsatzbereich: Innenbereich



Farbe	50 mm x 33 m	75 mm x 33 m
gelb	9003382-35	9003382-08
rot	9003382-14	9003382-02
orange	9003382-24	9003382-40
blau	9003382-36	9003382-25
grün	9003382-43	9003382-28
weiß	9003382-03	9003382-27
schwarz	9003382-15	9003382-49
gelb/schwarz	9003382-38	9003382-31
rot/weiß	9003382-13	9003382-50

## Bodenmarkierungsband abriebfest BM-019

- | Ähnlich dem BM-016, zusätzlich mit Schutzlaminat

Farbe	50 mm x 33 m	75 mm x 33 m
schwarz	9003335-01	9003335-05
gelb/schwarz	9003335-03	9003335-06
rot/weiß	9003335-02	9003335-04

# Bodenmarkierungsband PVC strapazierfähig BM-050

## Das universelle Band

- | Strapazierfähiges und langlebiges Band
- | Erhältlich als segmentierte Markierung S.20 und Stellplatzmarker S.26
- | Große Farbvielfalt und individuell bedruckbar
- | Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

Material: PVC

Materialstärke: 0,6 mm

Oberfläche: matt

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innenbereich



Auch mit extra starkem Kleber für schwierige Untergründe verfügbar - auf Anfrage!

Farbe	50 mm x 25 m	50 mm x 10 m	75 mm x 25 m	75 mm x 10 m	100 mm x 25 m	100 mm x 10 m
gelb	9003369-37	9003369-20	9003369-87	9003369-33	9003369-05	9003369-29
rot	9003369-92	9003369-73	9003369-01	9003369-77	9003369-103	9003369-41
hellblau	9003369-86	9003369-72	9003369-31	9003369-02	9003369-24	9003369-64
blau	9003369-18	9003369-03	9003369-68	9003369-19	9003369-59	9003369-52
hellgrün	9003369-102	9003369-65	9003369-28	9003369-45	9003369-114	9003369-71
grün	9003369-104	9003369-97	9003369-81	9003369-56	9003369-75	9003369-90
orange	9003369-99	9003369-07	9003369-89	9003369-39	9003369-49	9003369-80
pink	9003369-43	9003369-22	9003369-25	9003369-35	9003369-15	9003369-93
lila	-	9003369-63	9003369-111	9003369-21	9003369-30	9003369-48
weiß	9003369-69	9003369-42	9003369-38	9003369-06	9003369-34	9003369-98
hellgrau	9003369-40	9003369-51	9003369-11	9003369-85	9003369-04	9003369-79
dunkelgrau	9003369-58	9003369-36	9003369-55	9003369-62	9003369-47	9003369-96
schwarz	9003369-60	9003369-84	9003369-105	9003369-91	9003369-14	9003369-67
gelb/schwarz	9003369-112	9003369-107	9003369-70	9003369-08	9003369-76	9003369-23
rot/weiß	9003369-26	9003369-61	9003369-100	9003369-88	9003369-82	9003369-95
blau/weiß	-	9003369-17	-	9003369-94	-	9003369-16
grün/weiß	-	9003369-74	-	9003369-32	-	9003369-09
schwarz/weiß	-	9003369-27	-	9003369-101	-	9003369-44

# Bedruckte Bodenmarkierung

## Für die aussagekräftige Kennzeichnung wichtiger Bereiche



### Universell bedruckte Bodenmarkierung

Die ideale Ergänzung zu dem Band BM-050

- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten – Texte und Zeichen frei kombinierbar
- Als Streifen oder Rollenware erhältlich
- Rutschhemmung R10 je nach Variante
- Geeignet für glatte Böden im Innenbereich



Länge	50 mm	75 mm
60 cm	auf Anfrage	auf Anfrage
5 m	auf Anfrage	auf Anfrage
60 cm	auf Anfrage Antirutschoberfläche	auf Anfrage Antirutschoberfläche



Länge	50 mm	75 mm
60 cm	9004363-01	9004363-03
5 m	9004363-02	9004363-04
60 cm	9004363-05 Antirutschoberfläche	9004363-06 Antirutschoberfläche



Länge	50 mm	75 mm
60 cm	9004363-07	9004363-09
5 m	9004363-08	9004363-10
60 cm	9004363-11 Antirutschoberfläche	9004363-12 Antirutschoberfläche




Länge	50 mm	75 mm
60 cm	9004363-13	9004363-15
5 m	9004363-14	9004363-16
60 cm	9004363-17 Antirutschoberfläche	9004363-18 Antirutschoberfläche



Länge	50 mm	75 mm
60 cm	9004363-19	9004363-21
5 m	9004363-20	9004363-22
60 cm	9004363-23 Antirutschoberfläche	9004363-24 Antirutschoberfläche



Länge	50 mm	75 mm
60 cm	9004363-25	99004363-27
5 m	9004363-26	9004363-28
60 cm	9004363-29 Antirutschoberfläche	9004363-30 Antirutschoberfläche



Auch in langnachleuchtend erhältlich!

# Bodenmarkierungsband schmutzabweisend BM-020

## Das extra dünne Band für hohe Ansprüche

- Für Hygiene-, Lebensmittel- und Reinraumbereiche geeignet
- Extra dünn und reißfest
- Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

Material: PET

Materialstärke: 0,2 mm

Oberfläche: glänzend

Kleber: permanenter oder ablösbarer Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innenbereich



Farbe		Kleber permanent		
		50 mm x 15 m	75 mm x 15 m	100 mm x 15 m
gelb		9002170-25	9002170-22	9002170-04
rot		9002170-01	9002170-17	9002170-33
blau		9002170-13	9002170-21	9002170-37
grün		9002170-20	9002170-07	9002170-09
orange		9002170-30	9002170-08	9002170-18
weiß		9002170-31	9002170-38	9002170-34
schwarz		9002170-19	9002170-26	9002170-24
gelb/schwarz		9002170-03	9002170-15	9002170-28
rot/weiß		9002170-16	9002170-05	9002170-27
schwarz/weiß		9002170-10	9002170-36	9002170-14
nachleuchtend*		auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

\*Lauflänge: 10 m / Materialstärke: 0,6 mm

Kleber ablösbar		
50 mm x 15 m	75 mm x 15 m	100 mm x 15 m
auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

# Bodenmarkierungsband antirutsch BM-030

## Das extra dünne Band für hohe Ansprüche

- Für Hygiene-, Lebensmittel- und Reinraumbereiche geeignet
- Rutschhemmung R10
- Leicht zu reinigen, extra dünn und reißfest
- Große Farbvielfalt und auf Wunsch individuell bedruckbar
- Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

Material: Kunststoffolie

Materialstärke: 0,3 mm

Oberfläche: glänzend

Rutschklasse: R10

Kleber: permanenter oder ablösbarer Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innenbereich



Farbe		Kleber permanent		
		50 mm x 10 m	75 mm x 10 m	100 mm x 10 m
gelb		9003336-02	9003336-17	9003336-08
rot		9003336-01	9003336-22	9003336-26
blau		9003336-13	9003336-23	9003336-11
grün		9003336-21	9003336-29	9003336-20
orange		auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
weiß		9003336-14	9003336-09	9003336-25
schwarz		9003336-04	9003336-27	9003336-16
gelb/schwarz		9003336-15	9003336-12	9003336-28
rot/weiß		9003336-06	9003336-24	9003336-05
schwarz/weiß		auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
nachleuchtend*		9003336-10	9003336-07	9003336-30

\*Materialstärke: 0,6 mm



## Bedruckte Bodenmarkierung

Die ideale Ergänzung zu den Bändern BM-020, BM-030 und BM-030-1

- Individuelle Gestaltung – Texte und Zeichen frei kombinierbar
- Als Streifen oder Rollenware erhältlich
- Rutschhemmung je nach Variante
- Leicht zu reinigen, extra dünn und reißfest



Material	Länge	50 mm	75 mm
BM-020 permanent	60 cm	auf Anfrage	auf Anfrage
	5 m	auf Anfrage	auf Anfrage
BM-030 permanent	60 cm	auf Anfrage	auf Anfrage
	5 m	auf Anfrage	auf Anfrage
BM-030-1 permanent	60 cm	auf Anfrage	auf Anfrage
	5 m	auf Anfrage	auf Anfrage



Material	Länge	50 mm	75 mm
BM-020 permanent	60 cm	auf Anfrage	auf Anfrage
	5 m	auf Anfrage	auf Anfrage
BM-030 permanent	60 cm	auf Anfrage	auf Anfrage
	5 m	auf Anfrage	auf Anfrage
BM-030-1 permanent	60 cm	auf Anfrage	auf Anfrage
	5 m	auf Anfrage	auf Anfrage



Material	Länge	50 mm	75 mm
BM-020 permanent	60 cm	auf Anfrage	auf Anfrage
	5 m	auf Anfrage	auf Anfrage
BM-030 permanent	60 cm	auf Anfrage	auf Anfrage
	5 m	auf Anfrage	auf Anfrage
BM-030-1 permanent	60 cm	auf Anfrage	auf Anfrage
	5 m	auf Anfrage	auf Anfrage



Material	Länge	50 mm	75 mm
BM-020 permanent	60 cm	auf Anfrage	auf Anfrage
	5 m	auf Anfrage	auf Anfrage
BM-030 permanent	60 cm	auf Anfrage	auf Anfrage
	5 m	auf Anfrage	auf Anfrage
BM-030-1 permanent	60 cm	auf Anfrage	auf Anfrage
	5 m	auf Anfrage	auf Anfrage



Material	Länge	50 mm	75 mm
BM-020 permanent	60 cm	auf Anfrage	auf Anfrage
	5 m	auf Anfrage	auf Anfrage
BM-030 permanent	60 cm	auf Anfrage	auf Anfrage
	5 m	auf Anfrage	auf Anfrage
BM-030-1 permanent	60 cm	auf Anfrage	auf Anfrage
	5 m	auf Anfrage	auf Anfrage



Material	Länge	50 mm	75 mm
BM-020 permanent	60 cm	auf Anfrage	auf Anfrage
	5 m	auf Anfrage	auf Anfrage
BM-030 permanent	60 cm	auf Anfrage	auf Anfrage
	5 m	auf Anfrage	auf Anfrage
BM-030-1 permanent	60 cm	auf Anfrage	auf Anfrage
	5 m	auf Anfrage	auf Anfrage

# Segmentierte Bodenmarkierung



## Streifen und Punkte zur Bodenmarkierung



Die Alternative zum durchgängigen Markierungsband

- | Schneller Austausch beschädigter Teile
- | Zeit- und kostensparend
- | Ideal bei starker Beanspruchung
- | Einfache Verklebung durch Montagefolie
- | Sehr gute Bodenhaftung
- | Geeignet für glatte Böden im Innenbereich


Abstand der Punkte



Abstand der Streifen



\*Toleranz ± 2mm



Einfache Verlegung von Rolle



Schneller Austausch bei Beschädigung

## Universelle segmentierte Bodenmarkierung

- Ideale Ergänzung zu dem Band BM-050
- Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

Material: PVC (wie BM-050)  
 Materialstärke: 0,6 mm  
 Oberfläche: matt  
 Kleber: permanenter Acrylat-Kleber  
 Einsatzbereich: Innenbereich

### Punkte

Farbe	Rollenware		Reparaturset	
	50 mm x 25 m	75 mm x 25 m	50 mm   25 Punkte/VE	75 mm   25 Punkte/VE
gelb	9003800-11	9003800-12	auf Anfrage	auf Anfrage
rot	9003800-05	9003800-10	auf Anfrage	auf Anfrage
blau	9003800-14	9003800-07	auf Anfrage	auf Anfrage
grün	9003800-13	9003800-02	auf Anfrage	auf Anfrage
weiß	9003800-15	9003800-08	auf Anfrage	auf Anfrage
schwarz	9003800-16	9003800-09	auf Anfrage	auf Anfrage

### Streifen

Farbe	Rollenware		Reparaturset	
	50 mm x 25 m	75 mm x 25 m	50 mm   25 Streifen/VE	75 mm   25 Streifen/VE
gelb	9001841-21	9001841-10	auf Anfrage	auf Anfrage
rot	9001841-15	9001841-20	auf Anfrage	auf Anfrage
blau	9001841-17	9001841-12	auf Anfrage	auf Anfrage
grün	9001841-22	9001841-11	auf Anfrage	auf Anfrage
weiß	9001841-07	9001841-24	auf Anfrage	auf Anfrage
schwarz	9001841-13	9001841-14	auf Anfrage	auf Anfrage



## Schmutzabweisende segmentierte Bodenmarkierung

- Ideale Ergänzung zu dem Band BM-020
- Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

Material: PET (wie BM-020)  
 Materialstärke: 0,2 mm extra dünn und reißfest  
 Oberfläche: glänzend  
 Kleber: permanenter  
 Einsatzbereich: Innenbereich

### Punkte

Farbe	Rollenware		Reparaturset	
	50 mm x 25 m	75 mm x 25 m	50 mm   25 Punkte/VE	75 mm   25 Punkte/VE
gelb	9002065-08	9002065-21	auf Anfrage	auf Anfrage
rot	9002065-22	9002065-02	auf Anfrage	auf Anfrage
blau	9002065-18	9002065-05	auf Anfrage	auf Anfrage
grün	9002065-24	9002065-04	auf Anfrage	auf Anfrage
weiß	9002065-23	9002065-03	auf Anfrage	auf Anfrage
schwarz	9002065-14	9002065-16	auf Anfrage	auf Anfrage

### Streifen

Farbe	Rollenware		Reparaturset	
	50 mm x 25 m	75 mm x 25 m	50 mm   25 Streifen/VE	75 mm   25 Streifen/VE
gelb	9002671-14	9002671-10	auf Anfrage	auf Anfrage
rot	9002671-03	9002671-05	auf Anfrage	auf Anfrage
blau	9002671-12	9002671-22	auf Anfrage	auf Anfrage
grün	9002671-19	9002671-02	auf Anfrage	auf Anfrage
weiß	9002671-16	9002671-21	auf Anfrage	auf Anfrage
schwarz	9002671-06	9002671-09	auf Anfrage	auf Anfrage



# Nachleuchtende Bodenmarkierung

## Mit integriertem nachleuchtendem Mittelstreifen



### Bodenmarkierungsband mit nachleuchtendem Fluchtweg BM-060-1

Die ideale Markierung bei Dunkelheit oder starker Rauchentwicklung

- Selbstklebende Leitmarkierung für Wand und Boden
- Extra hohe Leuchtdichte 200/25 mcd/m<sup>2</sup> nach DIN 67510 (Klasse C)
- Stromunabhängig, wartungsfrei und ausfallsicher
- Für jede Anforderung die richtige Variante


Material: PET/PVC  
 Materialstärke: 0,6 mm  
 Oberfläche: glänzend  
 Rutschklasse: /  
 Kleber: permanenter Acrylat-Kleber  
 Einsatzbereich: Innenbereich

Material: PVC mit Antirutschoberfläche  
 Materialstärke: 1,0 mm  
 Oberfläche: matt  
 Rutschklasse: R10  
 Kleber: permanenter Acrylat-Kleber  
 Einsatzbereich: Innenbereich



Material	Farbe	50 mm x 10 m	75 mm x 10 m
PET/PVC	gelb	9004321-01	9004321-02
	rot	9004321-03	9004321-04
	blau	9004321-05	9004321-06
	grün	9004321-07	9004321-08
	weiß	9004321-09	9004321-10
	orange	9004321-11	9004321-12

PVC R11 Antirutsch	gelb	9004321-13	9004321-14
	rot	9004321-15	9004321-16
	blau	9004321-17	9004321-18
	grün	9004321-19	9004321-20
	weiß	9004321-21	9004321-22
	orange	9004321-23	9004321-24



# Zebrastreifen

## Mehr Sicherheit beim Überqueren von Fahrwegen



### Zebrastreifen BM-050/BM-071/BM-160

Die sichere und einfache Lösung für Fußgänger


- Hoher Warn- und Hinweiseffekt
- Hohe Langlebigkeit
- Bereits nach der Verlegung befahrbar

Material: PVC (wie Band BM-050)  
 Materialstärke: 0,6 mm  
 Oberfläche: matt  
 Kleber: permanenter Acrylat-Kleber  
 Boden: für glatte und spaltfreie Böden  
 Einsatzbereich: Innenbereich

Material: Polycarbonat  
 Materialstärke: 0,7 mm  
 Oberfläche: matt  
 Kleber: permanenter Acrylat-Kleber  
 Boden: für glatte und spaltfreie Böden  
 Einsatzbereich: Innenbereich

Material: PU (wie Band BM-160)  
 Materialstärke: 1,6 mm  
 Oberfläche: reflektierend  
 Rutschklasse: R11  
 Kleber: permanenter Synthekautschuk  
 Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich

Verlegevorschlag:



Verlegehinweis: Im Außenbereich den Untergrund mit Primer Nr. 5 vorbehandeln

Set 5 Streifen/VE	PVC – BM-050		Polycarbonat – BM-071		PU – BM-160	
	20 cm x 120 cm	30 cm x 150 cm	20 cm x 120 cm	30 cm x 150 cm	20 cm x 120 cm	30 cm x 150 cm
gelb	9004322-01	9004322-02	9004322-05	9004322-06	9004322-09	9004322-10
weiß	9004322-03	9004322-04	9004322-07	9004322-08	9004322-11	9004322-12

Einzelstreifen	PVC – BM-050		Polycarbonat – BM-071		PU – BM-160	
	20 cm x 120 cm	30 cm x 150 cm	20 cm x 120 cm	30 cm x 150 cm	20 cm x 120 cm	30 cm x 150 cm
gelb	9004323-01	9004323-02	9004323-05	9004323-06	9004323-09	9004323-10
weiß	9004323-03	9004323-04	9004323-07	9004323-08	9004323-11	9004323-12

Einzelstreifen Achtung Stapler	PVC – BM-050		Polycarbonat – BM-071	
	20 cm x 120 cm	30 cm x 150 cm	20 cm x 120 cm	30 cm x 150 cm
gelb	9004324-01	9004324-02	9004324-03	9004324-04



# Bodenmarkierung & Kennzeichnung

## Für strukturierte und saubere Markierungen



### Bodenschild

Für austauschbare oder feste Beschriftung

- | Offene Taschen für häufig wechselnde Beschriftung
- | Geschlossene Taschen zum Schutz vor Verschmutzungen
- | Einfache und schnelle Verklebung
- | Sehr gute Bodenhaftung
- | Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

Material: PVC

Materialstärke: 1,2 mm

Oberfläche: leicht glänzend

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innenbereich




	A4 geschlossen Innen: 210 x 297 mm Außen: 290 x 323 mm	A4 offen Innen: 210 x 297 mm Außen: 290 x 302 mm	A5 geschlossen Innen: 148 x 210 mm Außen: 231 x 236 mm	A5 offen Innen: 148 x 210 mm Außen: 216 x 231 mm	1/2 A4 geschlossen Innen: 105 x 297 mm Außen: 187 x 323 mm	1/2 A4 offen Innen: 105 x 297 mm Außen: 187 x 303 mm	1/3 A4 geschlossen Innen: 99 x 210 mm Außen: 180 x 236 mm	1/3 A4 offen Innen: 99 x 210 mm Außen: 180 x 216 mm
Farbe	10 Stück/VE	10 Stück/VE	10 Stück/VE	10 Stück/VE	10 Stück/VE	10 Stück/VE	10 Stück/VE	10 Stück/VE
gelb	9003782-17	9003782-12	9002123-18	9002123-08	9002632-06	9002632-16	9002987-08	9002987-01
rot	9003782-07	9003782-16	9002123-07	9002123-11	9002632-17	9002632-03	9002987-06	9002987-18
blau	9003782-05	9003782-13	9002123-13	9002123-10	9002632-18	9002632-09	9002987-16	9002987-17
grün	9003782-15	9003782-14	9002123-09	9002123-04	9002632-15	9002632-11	9002987-03	9002987-09
orange	9003782-02	9003782-01	9002123-02	9002123-01	9002632-01	9002632-08	9002987-04	9002987-02
weiß	9003782-11	9003782-08	9002123-15	9002123-14	9002632-05	9002632-02	9002987-13	9002987-05
hellgrau	9003782-03	9003782-10	9002123-12	9002123-06	9002632-10	9002632-07	9002987-14	9002987-07
dunkelgrau	9003782-04	9003782-06	9002123-03	9002123-17	9002632-14	9002632-04	9002987-11	9002987-15
schwarz	9003782-18	9003782-09	9002123-05	9002123-16	9002632-13	9002632-12	9002987-10	9002987-12

## Bodenmarkierungsschilder

- Zur Kennzeichnung von Lager- und Stellplätzen
- Individueller und kratzfester Druck
- Verschleißfest und hohe Beständigkeit bei dauerhafter Belastung
- Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

Material: Polycarbonat  
 Materialstärke: 0,7 mm  
 Oberfläche: matt  
 Kleber: permanenter Acrylat-Kleber  
 Einsatzbereich: Innenbereich



	100 mm x 120 mm (HxB)	100 mm x 180 mm (HxB)	100 mm x 300 mm (HxB)	150 mm x 200 mm (HxB)	200 mm x 300 mm (HxB)
individueller Druck	auf Anfrage				

Weitere Größen, Farben oder Materialien auf Anfrage - wir beraten Sie bei Ihrer individuellen Lösung!

## Strapazierfähige Piktogramme

- Retroreflektierende und rutschhemmende R11 Oberfläche
- Extrem verschleißfest und stark klebend

Material: PU (wie Band BM-160)  
 Materialstärke: 1,6 mm  
 Oberfläche: retroreflektierend  
 Rutschklasse: R11  
 Kleber: permanenter Synthetikschmelzkleber  
 Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich

Verlegehinweis: Im Außenbereich den Untergrund mit Primer Nr. 5 vorbehandeln

	Fußgänger 600 x 330 mm	Fußabdruck 297 x 110 mm	Stapler 400 x 473 mm	Pfeil 145 x 90 mm
Farbe	1 Stück/VE	5 Paar/VE	1 Stück/VE	10 Stück/VE
gelb	9003076-01	9004310-02	9004312-02	9004313-02
rot	auf Anfrage	9004310-01	9004312-01	9004313-01
blau	auf Anfrage	9004310-03	9004312-03	9004313-03
grün	auf Anfrage	9004310-04	9004312-04	9004313-04
weiß	9003076-02	9004310-05	9004312-05	9004313-05



## Piktogramme

- Strapazierfähig und langlebig
- Material: PVC (wie Band BM-050)  
 Materialstärke: 0,6 mm  
 Oberfläche: matt  
 Kleber: Acrylat-Kleber  
 Einsatzbereich: Innenbereich

	Fußgänger 600 x 330 mm	Fußabdruck 297 x 110 mm	Stapler 400 x 473 mm	Pfeil 145 x 90 mm
Farbe	1 Stück/VE	5 Paar/VE	1 Stück/VE	10 Stück/VE
gelb	9004311-07	9004310-07	9004312-07	9004313-07
rot	9004311-06	9004310-06	9004312-06	9004313-06
blau	9004311-08	9004310-08	9004312-08	9004313-08
grün	9004311-09	9004310-09	9004312-09	9004313-09
weiß	9004311-10	9004310-10	9004312-10	9004313-10



# Stellplatzmarkierung

## Für die schnelle und strukturierte Markierung von Stellplätzen

- Verschiedene Materialien für unterschiedliche Anforderungen
- Hohe Beständigkeit und starke Klebkraft
- Geeignet für verschiedene Böden im Innenbereich

Material: PET (wie Band BM-020)  
 Materialstärke: 0,2 mm  
 Oberfläche: glänzend  
 Kleber: permanenter Acrylat-Kleber  
 Boden: für glatte und spaltfreie Böden

Material: PVC (wie Band BM-050)  
 Materialstärke: 0,6 mm  
 Oberfläche: matt  
 Kleber: permanenter Acrylat-Kleber  
 Boden: für glatte und spaltfreie Böden

Material: Polycarbonat  
 Materialstärke: 0,7 mm  
 Oberfläche: matt  
 Kleber: permanenter Acrylat-Kleber  
 Boden: für glatte und spaltfreie Böden

Material: beschichtetes Aluminium (BM-060)  
 Materialstärke: 0,6 mm  
 Oberfläche: Antirutsch R12 - leicht glänzend  
 Kleber: extra starker Synthetikgummi  
 Boden: für raue und granulierten Böden



L-Stück	PET		Polycarbonat		PVC		Weich-Aluminium	
	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm
	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE
gelb	9003858-01	9003858-07	9003862-01	9003862-07	9003863-01	9003863-06	9003868-01	9003868-03
rot	9003858-02	9003858-08	9003862-02	9003862-08	9003863-02	9003863-07	-	-
blau	9003858-03	9003858-09	9003862-03	9003862-09	9003863-03	9003863-08	-	-
grün	9003858-04	9003858-10	9003862-04	9003862-10	9003863-04	9003863-09	-	-
weiß	9003858-05	9003858-11	9003862-05	9003862-11	9003863-05	9003863-10	9003868-02	9003868-04
gelb/schwarz	9003858-06	9003858-12	9003862-06	9003862-12	-	-	-	-

T-Stück	PET		Polycarbonat		PVC		Weich-Aluminium	
	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm
	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE
gelb	9003858-13	9003858-19	9003862-13	9003862-19	9003863-11	9003863-16	9003868-05	9003868-07
rot	9003858-14	9003858-20	9003862-14	9003862-20	9003863-12	9003863-17	-	-
blau	9003858-15	9003858-21	9003862-15	9003862-21	9003863-13	9003863-18	---	-
grün	9003858-16	9003858-22	9003862-16	9003862-22	9003863-14	9003863-19	-	-
weiß	9003858-17	9003858-23	9003862-17	9003862-23	9003863-15	9003863-20	9003868-06	9003868-08
gelb/schwarz	9003858-18	9003858-24	9003862-18	9003862-24	-	-	-	-

X-Stück	PET		Polycarbonat		PVC		Weich-Aluminium	
	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm
	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE
gelb	9003858-25	9003858-31	9003862-25	9003862-31	9003863-21	9003863-26	9003868-09	9003868-11
rot	9003858-26	9003858-32	9003862-26	9003862-32	9003863-22	9003863-27	---	---
blau	9003858-27	9003858-33	9003862-27	9003862-33	9003863-23	9003863-28	---	---
grün	9003858-28	9003858-34	9003862-28	9003862-34	9003863-24	9003863-29	---	---
weiß	9003858-29	9003858-35	9003862-29	9003862-35	9003863-25	9003863-30	9003868-10	9003868-12
gelb/schwarz	9003858-30	9003858-36	9003862-30	9003862-36	---	---	---	---

Längs-stück	PET		Polycarbonat		PVC		Weich-Aluminium	
	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm
	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE
gelb	9003858-37	9003858-43	9003862-37	9003862-43	9003863-31	9003863-36	9003868-13	9003868-15
rot	9003858-38	9003858-44	9003862-38	9003862-44	9003863-32	9003863-37	-	-
blau	9003858-39	9003858-45	9003862-39	9003862-45	9003863-33	9003863-38	-	-
grün	9003858-40	9003858-46	9003862-40	9003862-46	9003863-34	9003863-39	-	-
weiß	9003858-41	9003858-47	9003862-41	9003862-47	9003863-35	9003863-40	9003868-14	9003868-16
gelb/schwarz	9003858-42	9003858-48	9003862-42	9003862-48	-	-	-	-

Ronde	PET		Polycarbonat		PVC		Weich-Aluminium	
	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm
	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE	25 Stück/VE
gelb	9003858-49	9003858-55	9003862-49	9003862-55	9003863-41	9003863-46	9003868-17	9003868-19
rot	9003858-50	9003858-56	9003862-50	9003862-56	9003863-42	9003863-47	-	-
blau	9003858-51	9003858-57	9003862-51	9003862-57	9003863-43	9003863-48	-	-
grün	9003858-52	9003858-58	9003862-52	9003862-58	9003863-44	9003863-49	-	-
weiß	9003858-53	9003858-59	9003862-53	9003862-59	9003863-45	9003863-50	9003868-18	9003868-20
gelb/schwarz	9003858-54	9003858-60	9003862-54	9003862-60	-	-	-	-

# Bedruckte Stellplatzmarkierung

## Für die individuelle Beschriftung der Stellplätze

- Kratzfestes Druckbild
- Hohe Beständigkeit und starke Klebkraft
- Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

Material: PET (wie Band BM-020)  
 Materialstärke: 0,2 mm  
 Oberfläche: glänzend  
 Kleber: permanenter Acrylat-Kleber  
 Boden: für glatte und spaltfreie Böden

Material: Polycarbonat  
 Materialstärke: 0,7 mm  
 Oberfläche: matt  
 Kleber: permanenter Acrylat-Kleber  
 Boden: für glatte und spaltfreie Böden




Farbe	PET				Polycarbonat			
	L-Stück 50 mm	L-Stück 75 mm	T-Stück 50 mm	T-Stück 75 mm	L-Stück 50 mm	L-Stück 75 mm	T-Stück 50 mm	T-Stück 75 mm
	Druckbereich 90 x 40 mm	Druckbereich 115 x 65 mm	Druckbereich 140 x 40 mm	Druckbereich 165 x 65 mm	Druckbereich 90 x 40 mm	Druckbereich 115 x 65 mm	Druckbereich 140 x 40 mm	Druckbereich 165 x 65 mm
	1 Stück/VE	1 Stück/VE	1 Stück/VE	1 Stück/VE	1 Stück/VE	1 Stück/VE	1 Stück/VE	1 Stück/VE
gelb	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
rot	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
blau	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
grün	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
weiß	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
schwarz	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage


Bitte geben Sie bei Bestellung mit Barcode an, welches Barcode-System Sie verwenden.

### Bemaßung Stellplatzmarker 50 mm und 75 mm

#### Schenkelbreite 50 mm



#### Schenkelbreite 75 mm



# Bodenschilder - Outdoor

## Für die selbstklebende Markierung von Parkplätzen



### Bodenschilder - Outdoor

Die Schilder mit der starken Verbindung zum Boden

- | Einfache und schnelle Verklebung
- | Verschleißfest und hohe Beständigkeit
- | Sehr gute Bodenhaftung
- | Geeignet für Betonpflaster und Asphalt

Material: PVC

Materialstärke: 1,3 mm

Oberfläche: matt strukturiert

Rutschhemmung: Antirutschoberfläche

Kleber: permanenter Butylkleber

Einsatzbereich: Außenbereich



### Primer Nr. 5

- | Primer Nr. 5 erhöht die Klebkraft eines Bandes auf kritischen Oberflächen
- | Im Außenbereich IMMER notwendig!



250 ml (0,75 m <sup>2</sup> )	1000 ml (3 m <sup>2</sup> )
9001219	9000530

### Andruckroller

- | Profiandruckroller zur Verlegung selbstklebender Markierungen



Variante kurz (1)	Variante lang (2)
9001627	9000046

### Kantenversiegelung


- | Für die Versiegelung von Kanten
- | Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit



Inhalt: 140 ml für ca. 10-15 m

Kantenversiegelung	Artikelnummer
140 ml	9000667

**Verlegehinweis: Im Außenbereich den Untergrund mit Primer Nr. 5 vorbehandeln und die Kanten mit Kantenversiegelung versiegeln.**




Ladestation 1 - weiß

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	auf Anfrage
600 x 600 mm	auf Anfrage
800 x 800 mm	auf Anfrage




Ladestation 2 - weiß

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	auf Anfrage
600 x 600 mm	auf Anfrage
800 x 800 mm	auf Anfrage



Parkplatz P - weiß

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	auf Anfrage
600 x 600 mm	auf Anfrage
800 x 800 mm	auf Anfrage



Halteverbot - weiß

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	auf Anfrage
600 x 600 mm	auf Anfrage
800 x 800 mm	auf Anfrage



Ladestation 1 - blau

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	auf Anfrage
600 x 600 mm	auf Anfrage
800 x 800 mm	auf Anfrage



Ladestation 2 - blau

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	auf Anfrage
600 x 600 mm	auf Anfrage
800 x 800 mm	auf Anfrage



Parkplatz P - blau

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	auf Anfrage
600 x 600 mm	auf Anfrage
800 x 800 mm	auf Anfrage



Halteverbot - blau

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	auf Anfrage
600 x 600 mm	auf Anfrage
800 x 800 mm	auf Anfrage



Fahrrad - weiß

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	auf Anfrage
600 x 600 mm	auf Anfrage
800 x 800 mm	auf Anfrage



Familie - weiß

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	auf Anfrage
600 x 600 mm	auf Anfrage
800 x 800 mm	auf Anfrage



Rollstuhlfahrer - weiß

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	auf Anfrage
600 x 600 mm	auf Anfrage
800 x 800 mm	auf Anfrage



Text und Picto nach Wunsch - weiß

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	auf Anfrage
600 x 600 mm	auf Anfrage
800 x 800 mm	auf Anfrage



Fahrrad - blau

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	auf Anfrage
600 x 600 mm	auf Anfrage
800 x 800 mm	auf Anfrage



Familie - blau

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	auf Anfrage
600 x 600 mm	auf Anfrage
800 x 800 mm	auf Anfrage



Rollstuhlfahrer - blau

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	auf Anfrage
600 x 600 mm	auf Anfrage
800 x 800 mm	auf Anfrage



Text und Picto nach Wunsch - blau

Höhe x Breite	Artikelnummer
400 x 400 mm	auf Anfrage
600 x 600 mm	auf Anfrage
800 x 800 mm	auf Anfrage

Weitere Größen, Farben, Motive oder für Sie individuell bedruckt - wir beraten Sie gern!

# Sicherheitszeichen für den Boden

## Sorgen Sie für mehr Sicherheit in Ihrem Betrieb



### Sicherheitszeichen

- | Schnelles Anbringen
- | Extrem verschleißfest
- | Gute Beständigkeit
- | PVC mit Rutschhemmung R10
- | Geeignet für glatte Böden im Innen- und Außenbereich

Material: PC

Materialstärke: 0,7 mm

Oberfläche: seidenmatt

Rutschklasse: /

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innenbereich

Material: PVC

Materialstärke: 1,0 mm

Oberfläche: matt

Rutschklasse: R10

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich

Verlegehinweis im Außenbereich: Den Untergrund mit Primer Nr. 5 vorbehandeln.  
Um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern die Kanten mit Kantenversiegelung schließen.

### Primer Nr. 5

- | Primer Nr.5 erhöht die Klebkraft eines Bandes auf kritischen Oberflächen
- | Im Außenbereich IMMER notwendig!

250 ml (0,75 m <sup>2</sup> )	1000 ml (3 m <sup>2</sup> )
9001219	9000530



### Kantenversiegelung

- | Für die Versiegelung von Kanten
- | Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit
- | Reicht für bis zu 10-15 Laufmeter

Kantenversiegelung	Artikelnummer
140 ml	9000667





Allgemeines Warnzeichen (ASR A1.3)

Material	mm	Artikelnummer
PC	200	9003053-06
	400	9003053-05
	600	9003053-14
PVC	200	9003053-03
	400	9003053-07
	600	auf Anfrage
PVC	200	auf Anfrage
	400	auf Anfrage
	600	9003053-16



Warnung vor Flurförderfahrzeugen (ASR A1.3)

Material	mm	Artikelnummer
PC	200	9003545-06
	400	9003545-07
	600	9003545-05
PVC	200	auf Anfrage
	400	9003545-09
	600	9003545-24
PVC	200	9003545-27
	400	9003545-28
	600	auf Anfrage



Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre (ASR A1.3)

Material	mm	Artikelnummer
PC	200	9003546-05
	400	9003546-09
	600	9003546-08
PVC	200	9003546-15
	400	9003546-13
	600	auf Anfrage
PVC	200	auf Anfrage
	400	auf Anfrage
	600	9003546-16



Warnung vor Rutschgefahr (ASR A1.3)

Material	mm	Artikelnummer
PC	200	9003450-08
	400	9003450-13
	600	9003450-21
PVC	200	9003450-16
	400	9003450-10
	600	auf Anfrage
PVC	200	auf Anfrage
	400	auf Anfrage
	600	9003450-09



Für Flurförderfahrzeuge verboten (ASR A1.3)

Material	Ø/mm	Artikelnummer
PC	200	9003635-21
	400	9003635-11
	600	9003635-12
PVC	200	9003635-06
	400	9003635-13
	600	auf Anfrage
PVC	200	auf Anfrage
	400	auf Anfrage
	600	9003635-03



Für Fußgänger verboten (ASR A1.3)

Material	Ø/mm	Artikelnummer
PC	200	9003340-19
	400	9003340-18
	600	9003340-16
PVC	200	9003340-12
	400	9003340-13
	600	auf Anfrage
PVC	200	auf Anfrage
	400	auf Anfrage
	600	9003340-08



Zutritt für Unbefugte verboten (ASR A1.3)

Material	Ø/mm	Artikelnummer
PC	200	9002047-04
	400	9002047-03
	600	9002047-20
PVC	200	9002047-16
	400	9002047-13
	600	auf Anfrage
PVC	200	auf Anfrage
	400	auf Anfrage
	600	9002047-07



Abstellen oder Lagern verboten (ASR A1.3)

Material	Ø/mm	Artikelnummer
PC	200	9003734-16
	400	9003734-20
	600	9003734-07
PVC	200	9003734-11
	400	9003734-03
	600	auf Anfrage
PVC	200	auf Anfrage
	400	auf Anfrage
	600	9003734-15



Allgemeines Gebotszeichen (ASR A1.3)

Material	Ø/mm	Artikelnummer
PC	200	9003257-04
	400	9003257-09
	600	9003257-11
PVC	200	9003257-19
	400	9003257-08
	600	auf Anfrage
PVC	200	auf Anfrage
	400	auf Anfrage
	600	9003257-03



Fußgängerweg benutzen (ASR A1.3)

Material	Ø/mm	Artikelnummer
PC	200	9002764-03
	400	9002764-20
	600	9002764-08
PVC	200	9002764-12
	400	9002764-21
	600	auf Anfrage
PVC	200	auf Anfrage
	400	auf Anfrage
	600	9002764-18



Kopfschutz benutzen (ASR A1.3)

Material	Ø/mm	Artikelnummer
PC	200	9001846-06
	400	9001846-20
	600	9001846-11
PVC	200	9001846-19
	400	9001846-05
	600	auf Anfrage
PVC	200	auf Anfrage
	400	auf Anfrage
	600	9001846-13



Fußschutz benutzen (ASR A1.3)

Material	Ø/mm	Artikelnummer
PC	200	9002778-07
	400	9002778-11
	600	9002778-15
PVC	200	9002778-13
	400	9002778-06
	600	auf Anfrage
PVC	200	auf Anfrage
	400	auf Anfrage
	600	9002778-21

Weitere Größen, Farben, Motive oder für Sie individuell bedruckt - wir beraten Sie gern!

# Sicherheitszeichen für den Boden

## Mehr Sicherheit durch Bodenschilder



### Sicherheitszeichen für Durchgänge und wichtige Bereiche

- | Extra hohe Leuchtdichte 200/25 mcd/m<sup>2</sup> (10min/60min) nach DIN 67510 (Klasse C)
- | Rutschhemmung R10
- | Für jede Anforderung die richtige Variante, auf Wunsch individualisierbar
- | Schnelles Anbringen, gute Beständigkeit und extrem verschleißfest
- | Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

Material: PVC  
Materialstärke: 1,0 mm  
Oberfläche: matt  
Rutschklasse: R10  
Kleber: permanenter Acrylat-Kleber  
Einsatzbereich: Innen  
extrem verschleißfest und robust

Material: Folie  
Materialstärke: 0,3 mm  
Oberfläche: glänzend  
Rutschklasse: R10  
Kleber: permanenter Acrylat-Kleber  
Einsatzbereich: Innen  
extra dünn und leicht zu reinigen

Material: PVC nachleuchtend  
Materialstärke: 1,2 mm  
Oberfläche: matt  
Rutschklasse: R10  
Kleber: permanenter Acrylat-Kleber  
Einsatzbereich: Innen  
extrem verschleißfest und robust

Material: Folie nachleuchtend  
Materialstärke: 0,7 mm  
Oberfläche: glänzend  
Rutschklasse: R10  
Kleber: permanenter Acrylat-Kleber  
Einsatzbereich: Innen  
leicht zu reinigen

Sie haben einen schwierigen Untergrund oder wünschen eine andere Materialbeschaffenheit?  
Weitere Ausführungen auf Anfrage - wir beraten Sie bei der Auswahl des richtigen Materials!



Feuerlöscher - Halbkreis\*

Motivnummer	SH01
-------------	------



Brandmelder - Halbkreis\*

Motivnummer	SH02
-------------	------



Rettungsweg - Halbkreis\*

Motivnummer	SH03
-------------	------



Rettungsweg Zusatztext - Halbkreis\*

Motivnummer	SH04
-------------	------



Zutritt verboten - Halbkreis

Motivnummer	SH05
-------------	------



Abstellen verboten - Halbkreis

Motivnummer	SH06
-------------	------



Warnung vor Spannung - Halbkreis

Motivnummer	SH07
-------------	------



Warnzeichen - Halbkreis

Motivnummer	SH08
-------------	------



Augen- u. Fußschutz - Halbkreis

Motivnummer	SH10
-------------	------



Augenschutz benutzen - Halbkreis

Motivnummer	SH11
-------------	------



Fußschutz benutzen - Halbkreis

Motivnummer	SH12
-------------	------



Warnung vor Stapler - Halbkreis

Motivnummer	SH09
-------------	------

Material	Höhe x Breite	Artikelnummer
PVC	750 x 375 mm	auf Anfrage
	900 x 450 mm	auf Anfrage
PVC nachleuchtend	750 x 375 mm	auf Anfrage
	900 x 450 mm	auf Anfrage

\* in nachleuchtend erhältlich!

Material	Höhe x Breite	Artikelnummer
Folie	750 x 375 mm	auf Anfrage
	900 x 450 mm	auf Anfrage
Folie nachleuchtend	750 x 375 mm	auf Anfrage
	900 x 450 mm	auf Anfrage

\* in nachleuchtend erhältlich!



Feuerlöscher - Viertelkreis\*

Motivnummer	SD01
-------------	------



Brandmelder - Viertelkreis\*

Motivnummer	SD02
-------------	------



Abstellen verboten - Viertelkreis

Motivnummer	SD03
-------------	------



Zutritt verboten - Viertelkreis

Motivnummer	SD04
-------------	------



Rettungsweg Tür links - Viertelkreis\*

Motivnummer	SD05
-------------	------



Rettungsweg Tür rechts - Viertelkreis\*

Motivnummer	SD06
-------------	------



Warnzeichen Türöffnung - Viertelkreis

Motivnummer	SD07
-------------	------



Warnung Spannung - Viertelkreis

Motivnummer	SD08
-------------	------

Material	Höhe x Breite	Artikelnummer
PVC	750 x 750 mm	auf Anfrage
	900 x 900 mm	auf Anfrage
PVC nachleuchtend	750 x 750 mm	auf Anfrage
	900 x 900 mm	auf Anfrage

\* in nachleuchtend erhältlich!

Material	Höhe x Breite	Artikelnummer
Folie	750 x 750 mm	auf Anfrage
	900 x 900 mm	auf Anfrage
Folie nachleuchtend	750 x 750 mm	auf Anfrage
	900 x 900 mm	auf Anfrage

\* in nachleuchtend erhältlich!

# Anti-Rutsch Lösungen

## Rutsch- und Sturzunfällen sicher vorbeugen!



**i** Bodenbeläge werden in 5 Gruppen unterteilt, wobei Beläge mit der Gruppe R9 den geringsten und R13 den höchsten Anforderungen an die Rutschhemmung genügen. [ASR A1.5/1,2](#)



Gruppe R9  
geringer Haftreibungswert  
Trittsicher bis Neigung 6° - 10°  
z.B. Treppen, Eingangsbereich



Gruppe R10  
normaler Haftreibungswert  
Trittsicher bis Neigung 10° - 19°  
z.B. Sanitärräume



Gruppe R11  
erhöhter Haftreibungswert  
Trittsicher bis Neigung 19° - 27°  
z.B. Kfz-Instandsetzung, Getränkeabfüllung



Gruppe R12  
großer Haftreibungswert  
Trittsicher bis Neigung 27° - 35°  
z.B. Kühlräume, Abwasserbehandlungsanlagen



Gruppe R13  
sehr großer Haftreibungswert  
Trittsicher bis Neigung > 35°  
z.B. Durchlaufbecken

## Bodenmarkierungsband rutschfest BM-090

Das selbstklebende Band für den vielseitigen Einsatz

- Größe Farbvielfalt und individuelle Breiten möglich
- Rutschhemmung R13
- Für mittlere bis hohe Beanspruchung
- Geeignet für glatte Böden im Innen- und Außenbereich

Material: in Kunstharz eingebettete Mineralkörnung

Materialstärke: 0,9 mm ± 0,1 mm

Oberfläche: medium

Rutschklasse: R13

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innen- und witterungsgeschützter Außenbereich



Farbe	25 mm x 6 m	25 mm x 18 m	50 mm x 6 m	50 mm x 18 m	75 mm x 6 m	75 mm x 18 m	100 mm x 6 m	100 mm x 18 m
gelb	9003729-63	9003729-17	9003729-53	9003729-11	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
gelb public	9003729-61	9003729-10	9003729-07	9003729-13	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
schwarz	9003729-18	9003729-12	9003729-06	9003729-62	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
weiß	9003729-27	9003729-29	auf Anfrage	9003729-46	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
blau	9003729-35	9003729-05	9003729-40	9003729-26	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
hellblau	9003729-15	9003729-55	9003729-32	9003729-57	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
grün	9003729-45	9003729-03	9003729-45	9003729-08	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
braun	9003729-52	9003729-19	9003729-52	9003729-44	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
rot	9003729-37	9003729-01	9003729-37	9003729-49	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
neon orange	9003729-50	9003729-30	9003729-50	9003729-59	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
transparent	9003729-21	9003729-38	9003729-21	9003729-38	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
nachleuchtend	9003729-54	9003729-58	9003729-04	9003729-58	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
grau	9003729-48	9003729-23	9003729-48	9003729-23	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
gelb/schwarz	9003729-02	9003729-25	9003729-02	9003729-25	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Verlegehinweis: Im Außenbereich den Untergrund mit Primer Nr. 5 vorbehandeln

## Antirutschband – Streifen

Die optimale Lösung für Stufen und Treppen

- Rutschhemmung R13
- Für mittlere bis hohe Beanspruchung
- Geeignet für glatte Böden im Innen- und Außenbereich

Material: in Kunstharz eingebettete Mineralkörnung  
 Materialstärke: 0,9 mm ± 0,1 mm  
 Oberfläche: medium  
 Rutschklasse: R13  
 Kleber: permanenter Acrylat-Kleber  
 Einsatzbereich: Innen und witterungsgeschützter Außenbereich



		640 mm x 30 mm
Farbe		8 Streifen/VE
gelb public		9001981-03
schwarz		9001981-04
blau		9001981-02
grün		9001981-07
rot		9001981-01
grau		9001981-05
nachleuchtend		9001981-06



Weitere Farben  
auf Anfrage


**Verlegehinweis: Im Außenbereich den Untergrund mit Primer Nr. 5 vorbehandeln**

## Bodenmarkierungsband rutschfest grob

Das selbstklebende Band mit der groben Körnung

- Rutschhemmung R13
- Ideal bei hoher Frequentierung oder grober Verschmutzung
- Geeignet für glatte Böden im Innen- und Außenbereich

Material: in Kunstharz eingebettete Mineralkörnung  
 Materialstärke: 1,5 mm ± 0,1 mm  
 Oberfläche: grob  
 Rutschklasse: R13  
 Kleber: permanenter Acrylat-Kleber  
 Einsatzbereich: Innen- und witterungsgeschützter Außenbereich



Farbe		25 mm x 6 m	25 mm x 18 m	50 mm x 6 m	50 mm x 18 m	75 mm x 6 m	75 mm x 18 m	100 mm x 6 m	100 mm x 18 m
gelb		9003608-11	9003608-07	9003608-09	9003608-16	9003608-13	9003608-15	9003608-04	9003608-10
schwarz		9003608-12	9003608-02	9003608-05	9003608-01	9003608-06	9003608-14	9003608-03	9003608-08

**Verlegehinweis: Im Außenbereich den Untergrund mit Primer Nr. 5 vorbehandeln**

## Primer Nr. 5

- Primer Nr.5 erhöht die Klebkraft eines Bandes auf kritischen Oberflächen
- Im Außenbereich IMMER notwendig!



250 ml (0,75 m <sup>2</sup> )	1000 ml (3 m <sup>2</sup> )
9001219	9000530

## Kantenversiegelung

- Für die Versiegelung von Kanten
- Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit
- Reicht für bis zu 10-15 Laufmeter



Kantenversiegelung	Artikelnummer
140 ml	9000667





## Antirutsch – Treppenkantenprofil

### Thin Line

- | Rutschhemmung R10 und R13
- | Verschleißfest und trittsicher, auch bei hoher Frequentierung
- | Fester Halt durch Verschrauben der Profile
- | Für schwierige, unebene, poröse oder verschmutzte Untergründe
- | Geeignet für den Innenbereich an Treppen, Rampen, Podeste, Leitern, etc.

Material: Aluminiumverbund  
 Farbe: silber  
 Bohrung: ja, verdeckt ø 5 mm  
 Montage: kleb- und schraubbar  
 Ausführung: schmal und breit  
 Lieferung: selbstklebend  
 Sonderlängen: möglich

### Ausführung schmal | Trittfäche 50 mm




Nr.	Farbe	Oberfläche <b>Medium</b> R13			Oberfläche <b>Soft</b> R10 (nur für den Innenbereich)		
		Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm	Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm
01	schwarz	9004261-01	9004261-02	9004261-03	9004261-49	9004261-50	9004261-51
02	gelb/schwarz	9004261-04	9004261-05	9004261-06	9004261-52	9004261-53	9004261-54
03	public	9004261-07	9004261-08	9004261-09	-	-	-
04	gelb	-	-	-	9004261-46	9004261-47	9004261-48
05	nachleuchtend/schwarz	9004261-10	9004261-11	9004261-12	9004261-55	9004261-56	9004261-57
06	schwarz & nachleuchtend schwarz	9004261-13	9004261-14	9004261-15	9004261-58	9004261-59	9004261-60
07	schwarz & nachleuchtend nachleuchtend	9004261-16	9004261-17	9004261-18	9004261-61	9004261-62	9004261-63
08	schwarz & gelb	9004261-19	9004261-20	9004261-21	9004261-64	9004261-65	9004261-66

## Antirutsch – Treppenkantenprofil

### Thin Line

### Ausführung breit | Trittfäche 100 mm



Nr.	Farbe	Oberfläche <b>Medium</b> R13			Oberfläche <b>Soft</b> R10 (nur für den Innenbereich)		
		Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm	Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm
01	schwarz	9004261-22	9004261-23	9004261-24	9004261-70	9004261-71	9004261-72
02	gelb/schwarz	9004261-25	9004261-26	9004261-27	9004261-73	9004261-74	9004261-75
03	gelb	-	-	-	9004261-68	9004261-67	9004261-69
04	public	9004261-28	9004261-29	9004261-30	-	-	-
05	nachleuchtend/schwarz	9004261-31	9004261-32	9004261-33	9004261-77	9004261-76	9004261-78
06	schwarz & nachleuchtend schwarz	9004261-34	9004261-35	9004261-36	9004261-80	9004261-79	9004261-81
07	schwarz & nachleuchtend nachleuchtend	9004261-37	9004261-38	9004261-39	9004261-83	9004261-82	9004261-84
08	gelb/schwarz „Achtung Stufe“	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
09	gelb/schwarz „Achtung Rutschgefahr“	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
10	nachleuchtend/schwarz „Achtung Rutschgefahr“	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
11	nachleuchtend/schwarz „Achtung Stufe“	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
12	schwarz & gelb	9004261-40	9004261-41	9004261-42	9004261-86	9004261-85	9004261-87
13	schwarz & gelb gelb	9004261-43	9004261-44	9004261-45	9004261-89	9004261-88	9004261-90


# Antirutsch – Treppenkantenprofil

## General Line

- Rutschhemmung R10 oder R13
- Für den Innen- und Außenbereich
- Verschleißfest und trittsicher, auch bei hoher Frequentierung
- Individuelle Antirutsch-Belag nach Ihren Wünschen möglich

Material: Aluminium  
 Farbe: silber eloxiert  
 Bohrung: versenkt gebohrt  $\varnothing$  5,5 mm  
 Montage: schraubbar  
 Ausführung: schmal und breit  
 Lieferung: inkl. Schrauben und Dübel  
 Sonderlängen: möglich

### Ausführung schmal | Trittbfläche 90 mm



Oberfläche **Medium** R13

Nr.	Farbe	Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm
/01	schwarz	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
/02	gelb/schwarz	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
/03	public	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
/04	gelb	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
/05	nachleuchtend/schwarz	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
/06	schwarz & gelb	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
/07	grau	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Oberfläche **Soft** R10 (nur für den Innenbereich)



Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm
auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



# Antirutsch – Treppenkantenprofil

## General Line

### Ausführung breit | Trittbfläche 120 mm



Oberfläche **Medium** R13

Nr.	Farbe	Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm
/01	schwarz	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
/02	schwarz & nachleuchtend nachleuchtend	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
/03	schwarz & nachleuchtend schwarz	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
/04	schwarz & gelb schwarz	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
/05	schwarz & gelb gelb	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Oberfläche **Soft** R10 (nur für den Innenbereich)

Länge 600 mm	Länge 800 mm	Länge 1000 mm
auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

# Bodenmarkierungsband antirutsch Plus BM-030-1

Das extra dünne Band für hohe Ansprüche

- Für Nass- und Trockenbereiche geeignet
- Rutschhemmung R12, Klasse C
- Extra dünn und reißfest
- Geeignet für glatte Böden im Innenbereich
- Streifen hervorragend geeignet für öffentliche Bäder und Duschen

Material: Kunststoffolie

Materialstärke: 0,4 mm

Oberfläche: glänzend

Rutschklasse: R12, Klasse C


Kleber: permanenter oder ablösbarer Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innenbereich



Farbe	Kleber permanent			Kleber ablösbar			Kleber permanent	Kleber ablösbar
	50 mm x 10 m	75 mm x 10 m	100 mm x 10 m	50 mm x 10 m	75 mm x 10 m	100 mm x 10 m	Streifen 640 mm x 30 mm	Streifen 640 mm x 30 mm
gelb	9003360-16	9003360-10	9003360-49	9003360-37	9003360-18	9003360-13	auf Anfrage	auf Anfrage
rot	9003360-03	9003360-24	9003360-56	9003360-01	9003360-50	9003360-21	auf Anfrage	auf Anfrage
blau	9003360-29	9003360-48	9003360-35	9003360-55	9003360-31	9003360-46	auf Anfrage	auf Anfrage
grün	9003360-33	9003360-52	9003360-04	9003360-07	9003360-47	9003360-27	auf Anfrage	auf Anfrage
orange	9003360-32	9003360-15	9003360-23	9003360-41	9003360-06	9003360-43	auf Anfrage	auf Anfrage
weiß	9003360-39	9003360-11	9003360-08	9003360-42	9003360-22	9003360-17	auf Anfrage	auf Anfrage
schwarz	9003360-05	9003360-40	9003360-45	9003360-14	9003360-57	9003360-58	auf Anfrage	auf Anfrage
gelb/schwarz	9003360-38	9003360-30	9003360-09	9003360-34	9003360-02	9003360-12	auf Anfrage	auf Anfrage
rot/weiß	9003360-19	9003360-53	9003360-28	9003360-25	9003360-44	9003360-59	auf Anfrage	auf Anfrage
schwarz/weiß	9003360-60	9003360-51	9003360-36	9003360-20	9003360-26	9003360-54	auf Anfrage	auf Anfrage

Weitere Bodenmarkierungsbänder finden Sie auf unserer Webseite [www.lean-production-shop.com](http://www.lean-production-shop.com).



# Antirutschband – Anpassungsfähig BM-090-2

Das verformbare Band mit der groben Körnung

- Rutschhemmung R13
- Speziell für unebene Untergründe
- Passt sich dem Profil des Untergrundes an
- Geeignet im Innen- und Außenbereich

Material: in Kunstharz eingebettete Mineralkörnung

Materialstärke: 0,78 mm

Oberfläche: grob

Rutschklasse: R13

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innen- und witterungsgeschützter Außenbereich



Farbe	25 mm x 6 m	25 mm x 18 m	50 mm x 6 m	50 mm x 18 m
gelb	9002775-05	9002775-03	9002775-09	9002775-17
gelb/schwarz	9002775-07	9002775-12	9002775-02	9002775-11
schwarz	9002775-16	9002775-04	9002775-18	9002775-08



# Reflexmarkierung

## Reflexmarkierungen RA1 und RA2



### LKW- und Anhängerkonturmarkierung

- Zertifiziert nach ECE 104 Klasse C
- Ideale Markierung für LKW, Tankfahrzeuge, Festaufbauten und Planen
- Hervorragende Sichtbarkeit auf große Entfernung
- Selbstklebend und waschanlagenfest

Material: Polypropylen  
 Materialstärke: 0,2 mm  
 Oberfläche: reflektierend  
 Temperaturbereich: -40°C bis +82°C (verklebt auf Aluminium)  
 Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich



Ausführung		Farbe	50 mm x 12,5 m	50 mm x 50 m
 Festaufbau Rolle	gelb		9002347-24	9002347-06
	rot		9002347-01	9002347-07
	weiß		9002347-19	9002347-18
 Tankfahrzeug Rolle mit Sticker	gelb		9002347-09	9002347-10
	rot		9002347-04	9002347-16
	weiß		9002347-23	9002347-15
 Planen Rolle	gelb		9002347-14	9002347-13
	rot		9002347-20	9002347-17
	weiß		9002347-05	9002347-22
 Planen Rolle mit Sticker	gelb		9002347-11	9002347-12
	rot		9002347-02	9002347-21
	weiß		9002347-03	9002347-08



## Fahrzeug- Warnmarkierung

- Zertifiziert nach DIN 30710
- Ideale Markierung von Fahrzeugen mit Sonderrechten
- Klasse RA2, Aufbau C
- Selbstklebend, witterungsbeständig und waschanlagenfest

Material: Polypropylen  
 Materialstärke: 0,2 mm  
 Oberfläche: reflektierend  
 Temperaturbereich: -40° C bis +82°C (verklebt auf Aluminium)  
 Einsatzbereich: Außenbereich



	Farbe	141 mm x 1 m	141 mm x 4,5 m	141 mm x 9 m	282 mm x 1 m	282 mm x 4,5 m	282 mm x 9 m
KFZ-Warnmarkierung • hochflexibel, prismatisch • Klasse RA2, Aufbau C	rot/ weiß	1 m linksweisend	je 1 Rolle linksweisend und rechtsweisend	je 1 Rolle linksweisend und rechtsweisend	1 m linksweisend	je 1 Rolle linksweisend und rechtsweisend	je 1 Rolle linksweisend und rechtsweisend
		1 m rechtsweisend			1 m rechtsweisend		

## Container-Warnmarkierung

- Entspricht DIN 67520 und DIN 6171
- Reflexmarkierung für Container, Abfall- und Wechselbehälter
- Klasse RA2, Aufbau C
- Selbstklebend, witterungsbeständig und waschanlagenfest

Material: Polypropylen  
 Materialstärke: 0,4 mm  
 Oberfläche: reflektierend  
 Temperaturbereich: -40° C bis +82°C (verklebt auf Aluminium)  
 Einsatzbereich: Außenbereich



	Farbe	141 mm x 705 mm	141 mm x 705 mm
Container-Warnmarkierung • hochreflektierend • Klasse RA2, Aufbau C	rot/ weiß	2 Streifen im Set 1x linksweisend 1x rechtsweisend	8 Streifen im Set 4x linksweisend 4x rechtsweisend

## Reflektierendes Warnmarkierungsband BM-040

- Gemäß DIN 4844
- Zur auffälligen Markierung von Gefahrenstellen
- Klasse RA1, Aufbau A oder Klasse RA2, Aufbau B
- Universeller Kleber für die Verwendung auf unterschiedlichsten Untergründen


Material: Polypropylen  
 Materialstärke: 0,4 mm  
 Oberfläche: reflektierend  
 Temperaturbereich: -40° C bis +82°C (verklebt auf Aluminium)  
 Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich



	Farbe	Richtung	50 mm x 5 m	50 mm x 25 m	100 mm x 5 m	100 mm x 25 m
Reflektierend - High Intensity Grade • für Gefahrenstellen mit hoher Anforderung an die Sichtbarkeit • Klasse RA2, Aufbau B	gelb/ schwarz	linksweisend	9002041-17	9002041-01	9002041-25	9002041-18
		rechtsweisend	9002041-29	9002041-12	9002041-11	9002041-26
	rot/ weiß	linksweisend	9002041-24	9002041-14	9002041-07	9002041-21
		rechtsweisend	9002041-15	9002041-08	9002041-13	9002041-10
Reflektierend - Commercial Grade • für weniger gefährliche Bereiche • Klasse RA1, Aufbau A	gelb/ schwarz	linksweisend	9002041-20	9002041-22	9002041-04	9002041-02
		rechtsweisend	9002041-09	9002041-06	9002041-32	9002041-23
	rot/ weiß	linksweisend	9002041-16	9002041-19	9002041-03	9002041-27
		rechtsweisend	9002041-28	9002041-31	9002041-05	9002041-30

# Langnachleuchtende Markierung

## Sorgen Sie für mehr Sicherheit in Ihrem Betrieb



## Hohe Nachleuchtkraft

Langnachleuchtend 200/25 mcd/m<sup>2</sup> - Klasse C

ASR A3.4/7 schreibt mindestens vor: 80/12 mcd/m<sup>2</sup>

### Langnachleuchtende Markierung

Die ideale Markierung bei Dunkelheit oder starker Rauchentwicklung

- | Selbstklebende Leitmarkierung für Wand und Boden
- | Extra hohe Leuchtdichte 200/25 mcd/m<sup>2</sup> nach DIN 67510 (Klasse C)
- | Stromunabhängig, wartungsfrei und ausfallsicher
- | Für jede Anforderung die richtige Variante

Material: PVC

Materialstärke: 0,6 mm

Oberfläche: glänzend

Rutschklasse: /

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innen

Material: PVC mit Antirutschoberfläche

Materialstärke: 1,0 mm

Oberfläche: matt

Rutschklasse: R10

Kleber: permanenter Acrylat-Kleber

Einsatzbereich: Innen

#### Mindestleuchtdichte

Klasse	Nach	
	10 Minuten	60 Minuten
A	23 mcd/m <sup>2</sup>	3 mcd/m <sup>2</sup>
B	50 mcd/m <sup>2</sup>	7 mcd/m <sup>2</sup>
C	140 mcd/m <sup>2</sup>	20 mcd/m <sup>2</sup>
D	260 mcd/m <sup>2</sup>	35 mcd/m <sup>2</sup>

mcd = Millicandela

Sie haben einen schwierigen Untergrund oder wünschen eine andere Materialbeschaffenheit?  
Weitere Ausführungen auf Anfrage - wir beraten Sie bei der Auswahl des richtigen Materials!



Markierungsband

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
PVC glatt	25 mm x 10 m	9003770-09
	50 mm x 10 m	9003770-08
	75 mm x 10 m	9003770-03
PVC - R10 Antirutsch	25 mm x 10 m	9003770-04
	50 mm x 10 m	9003770-06
	75 mm x 10 m	9003770-05



Markierungsband mit Rettungszeichen links

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
PVC glatt	25 mm x 10 m	9003804-01
	50 mm x 10 m	9003804-09
	75 mm x 10 m	9003804-10
	25 mm x 10 m	9003804-02
PVC - R10 Antirutsch	50 mm x 10 m	9003804-07
	75 mm x 10 m	9003804-03



Markierungsband mit Rettungszeichen rechts

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
PVC glatt	25 mm x 10 m	9003804-04
	50 mm x 10 m	9003804-06
	75 mm x 10 m	9003804-12
	25 mm x 10 m	9003804-11
PVC - R10 Antirutsch	50 mm x 10 m	9003804-08
	75 mm x 10 m	9003804-05



Markierungsband mit Richtungspfeil grün

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
PVC glatt	25 mm x 10 m	9003295-01
	50 mm x 10 m	9003295-08
	75 mm x 10 m	9003295-05
PVC - R10 Antirutsch	25 mm x 10 m	9003295-11
	50 mm x 10 m	9003295-12
	75 mm x 10 m	9003295-06



Markierungsband gestreift grün

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
PVC glatt	25 mm x 10 m	9002198-01
	50 mm x 10 m	9002198-02
	75 mm x 10 m	9002198-13
PVC - R10 Antirutsch	25 mm x 10 m	9002198-09
	50 mm x 10 m	9002198-03
	75 mm x 10 m	9002198-10



Markierungsband mit Richtungsangabe grün

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
PVC glatt	25 mm x 10 m	9001800-01
	50 mm x 10 m	9001800-10
	75 mm x 10 m	9001800-11
PVC - R10 Antirutsch	25 mm x 10 m	9001800-04
	50 mm x 10 m	9001800-02
	75 mm x 10 m	9001800-06



Markierungsband mit Richtungspfeil schwarz

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
PVC glatt	25 mm x 10 m	9003295-07
	50 mm x 10 m	9003295-02
	75 mm x 10 m	9003295-10
PVC - R10 Antirutsch	25 mm x 10 m	9003295-03
	50 mm x 10 m	9003295-09
	75 mm x 10 m	9003295-04



Markierungsband gestreift schwarz

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
PVC glatt	25 mm x 10 m	9002198-06
	50 mm x 10 m	9002198-04
	75 mm x 10 m	9002198-08
PVC - R10 Antirutsch	25 mm x 10 m	9002198-05
	50 mm x 10 m	9002198-11
	75 mm x 10 m	9002198-12



Markierungsband mit Richtungsangabe schwarz

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
PVC glatt	25 mm x 10 m	9001800-12
	50 mm x 10 m	9001800-05
	75 mm x 10 m	9001800-08
PVC - R10 Antirutsch	25 mm x 10 m	9001800-07
	50 mm x 10 m	9001800-09
	75 mm x 10 m	9001800-03



Treppenmarker

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
PVC glatt	37 mm x 160 mm	auf Anfrage
	47 mm x 160 mm	auf Anfrage
PVC - R10 Antirutsch	37 mm x 160 mm	auf Anfrage
	47 mm x 160 mm	auf Anfrage



Ronden

Material	Größe Ø	Artikelnummer
PVC glatt	50 mm	auf Anfrage
	75 mm	auf Anfrage
PVC - R10 Antirutsch	50 mm	auf Anfrage
	75 mm	auf Anfrage



Pfeile

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
PVC glatt	90 mm x 145 mm	auf Anfrage
PVC - R10 Antirutsch	90 mm x 145 mm	auf Anfrage

# Rettungszeichen

Sorgen Sie für mehr Sicherheit in Ihrem Betrieb



**i** Fluchtwege müssen gemäß **ASR A1.3 und 2.3** mit lang nachleuchtenden Rettungszeichen ausgerüstet sein, soweit keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist.

## Rettungszeichen

Vorschriftsmäßig beschildern – denn die richtige Kennzeichnung kann Leben retten

- Extra hohe Leuchtdichte 200/25 mcd/m<sup>2</sup> (10min/60min) nach DIN 67510 (Klasse C)
- Stromunabhängig, wartungsfrei und ausfallsicher
- Für jede Anforderung die richtige Variante
- Auf Wunsch individualisierbar

Material: Folie 0,1 mm  
 Folie nachleuchtend 0,7 mm  
 Oberfläche: glänzend  
 Montage:  
 selbstklebend  
 Einsatzbereich:  
 für glatte und spaltfreie Untergründe

Material: Aluverbund 2,0 mm  
 Aluverbund nachleuchtend 2,7 mm  
 Oberfläche: glänzend  
 Montage:  
 zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar  
 Einsatzbereich:  
 für Wandmontage im Innen- und Außenbereich

Material: Kunststoff 1,0 mm  
 Kunststoff nachleuchtend 1,7 mm  
 Oberfläche: glänzend  
 Montage:  
 zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar  
 Einsatzbereich:  
 für Wandmontage im Innenbereich



Ausgang  
 (praxisbewährt)  
 Motivnummer | SR19



Notausgang  
 (praxisbewährt)  
 Motivnummer | SR50



Notausstieg  
 (praxisbewährt)  
 Motivnummer | SR20



Notleiter  
 (praxisbewährt)  
 Motivnummer | SR21

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie	105 x 300 mm	auf Anfrage
	140 x 400 mm	auf Anfrage
Folie nachleuchtend	105 x 300 mm	auf Anfrage
	140 x 400 mm	auf Anfrage

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Aluverbund 2 mm	105 x 300 mm	auf Anfrage
	140 x 400 mm	auf Anfrage
Aluverbund nachleuchtend	105 x 300 mm	auf Anfrage
	140 x 400 mm	auf Anfrage

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff 1 mm	105 x 300 mm	auf Anfrage
	140 x 400 mm	auf Anfrage
Kunststoff nachleuchtend	105 x 300 mm	auf Anfrage
	140 x 400 mm	auf Anfrage

Weitere Rettungsschilder und individuelle Lösungen finden Sie auf unserer Webseite [www.lean-production-shop.com](http://www.lean-production-shop.com) oder auf Anfrage.





Rettungsweg geradeaus, durch die Tür, aufwärts gehen (ASR A1.3)

Motivnummer | SR40



Rettungsweg abwärts gehen (ASR A1.3)

Motivnummer | SR43



Rettungsweg links gehen (ASR A1.3)

Motivnummer | SR41



Rettungsweg rechts gehen (ASR A1.3)

Motivnummer | SR44



Rettungsweg links abwärts gehen (ASR A1.3)

Motivnummer | SR45



Rettungsweg links aufwärts gehen (ASR A1.3)

Motivnummer | SR42



Rettungsweg rechts aufwärts gehen (ASR A1.3)

Motivnummer | SR47



Rettungsweg rechts abwärts gehen (ASR A1.3)

Motivnummer | SR46

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie	150 x 300 mm	auf Anfrage
	200 x 400 mm	auf Anfrage
Folie nachleuchtend	150 x 300 mm	auf Anfrage
	200 x 400 mm	auf Anfrage

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Aluverbund 2 mm	150 x 300 mm	auf Anfrage
	200 x 400 mm	auf Anfrage
Aluverbund nachleuchtend	150 x 300 mm	auf Anfrage
	200 x 400 mm	auf Anfrage

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff 1 mm	150 x 300 mm	auf Anfrage
	200 x 400 mm	auf Anfrage
Kunststoff nachleuchtend	150 x 300 mm	auf Anfrage
	200 x 400 mm	auf Anfrage



Rettungsweg links (ASR A1.3)

Motivnummer | SR01




Rettungsweg rechts (ASR A1.3)

Motivnummer | SR02



Richtungsangabe (ASR A1.3)  
Nur in Verbindung mit einem anderen Rettungszeichen

Motivnummer | SR03



Richtungsangabe (ASR A1.3)  
Nur in Verbindung mit einem anderen Rettungszeichen

Motivnummer | SR06




Sammelstelle (ASR A1.3)

Motivnummer | SR08



Augenspüleinrichtung (ASR A1.3)

Motivnummer | SR14



Notdusche (ASR A1.3)

Motivnummer | SR13



Krankentrage (ASR A1.3)

Motivnummer | SR11



Notruftelefon (ASR A1.3)

Motivnummer | SR10



Erste Hilfe (ASR A1.3)

Motivnummer | SR07

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie	100 x 100 mm	auf Anfrage
	150 x 150 mm	auf Anfrage
	200 x 200 mm	auf Anfrage
Aluverbund 2 mm	100 x 100 mm	auf Anfrage
	150 x 150 mm	auf Anfrage
	200 x 200 mm	auf Anfrage
Kunststoff 1 mm	100 x 100 mm	auf Anfrage
	150 x 150 mm	auf Anfrage
	200 x 200 mm	auf Anfrage

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie nachleuchtend	100 x 100 mm	auf Anfrage
	150 x 150 mm	auf Anfrage
	200 x 200 mm	auf Anfrage
Aluverbund 2 mm nachleuchtend	100 x 100 mm	auf Anfrage
	150 x 150 mm	auf Anfrage
	200 x 200 mm	auf Anfrage
Kunststoff 1 mm nachleuchtend	100 x 100 mm	auf Anfrage
	150 x 150 mm	auf Anfrage
	200 x 200 mm	auf Anfrage

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Winkelschild	150 x 150 mm	auf Anfrage
	200 x 200 mm	auf Anfrage
Winkelschild nachleuchtend	150 x 150 mm	auf Anfrage
	200 x 200 mm	auf Anfrage
Fahnschild	150 x 150 mm	auf Anfrage
	200 x 200 mm	auf Anfrage
Fahnschild nachleuchtend	150 x 150 mm	auf Anfrage
	200 x 200 mm	auf Anfrage

Winkel- und Fahnschilder aus Kunststoff 1 mm

# Brandschutzzeichen

Sorgen Sie für mehr Sicherheit in Ihrem Betrieb



## Brandschutzzeichen


Vorschriftsmäßig beschildern – denn die richtige Kennzeichnung kann Leben retten

- Extra hohe Leuchtdichte 200/25 mcd/m<sup>2</sup> (10min/60min) nach DIN 67510 (Klasse C)
- Stromunabhängig, wartungsfrei und ausfallsicher
- Für jede Anforderung die richtige Variante
- Auf Wunsch individualisierbar

Material: Folie 0,1 mm  
Folie nachleuchtend 0,7 mm  
Oberfläche: glänzend  
Montage:  
selbstklebend  
Einsatzbereich:  
für glatte und spaltfreie Untergründe


Material: Aluverbund 2,0 mm  
Aluverbund nachleuchtend 2,7 mm  
Oberfläche: glänzend  
Montage:  
zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar  
Einsatzbereich:  
für Wandmontage im Innen und Außenbereich

Material: Kunststoff 1,0 mm  
Kunststoff nachleuchtend 1,7 mm  
Oberfläche: glänzend  
Montage:  
zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar  
Einsatzbereich:  
für Wandmontage im Innenbereich



Alle Schilder können vollständig an Ihre Wünsche angepasst werden!

Insbesondere bei langgestreckten Räumen müssen Beschilderungen stets sichtbar sein. Erhöhen Sie mithilfe von Winkel- und Fahnen Schilder die Sicherheit in Ihrem Betrieb!





Brandschutztür  
(DIN 4066)

Motivnummer	SB40
-------------	------



Feuerschutztür  
(DIN 4066)

Motivnummer	SB42
-------------	------



BMZ  
(DIN 4066)

Motivnummer	SB45
-------------	------



Brandschutztür mit Zusatztext  
(DIN 4066)

Motivnummer	SB41
-------------	------



Aufzug im Brandfall nicht benutzen  
(DIN 4066)

Motivnummer	SB44
-------------	------



BMZ Richtungsangabe  
(DIN 4066)

Motivnummer	SB46
-------------	------

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie	74 x 210 mm	auf Anfrage
	105 x 297 mm	auf Anfrage
	148 x 420 mm	auf Anfrage
Folie nachleuchtend	74 x 210 mm	auf Anfrage
	105 x 297 mm	auf Anfrage
	148 x 420 mm	auf Anfrage

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Aluverbund 2 mm	74 x 210 mm	auf Anfrage
	105 x 297 mm	auf Anfrage
	148 x 420 mm	auf Anfrage
Aluverbund 2 mm nachleuchtend	74 x 210 mm	auf Anfrage
	105 x 297 mm	auf Anfrage
	148 x 420 mm	auf Anfrage

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Kunststoff 1 mm	74 x 210 mm	auf Anfrage
	105 x 297 mm	auf Anfrage
	148 x 420 mm	auf Anfrage
Kunststoff 2 mm nachleuchtend	74 x 210 mm	auf Anfrage
	105 x 297 mm	auf Anfrage
	148 x 420 mm	auf Anfrage



Feuerlöscher  
(ASR A1.3)

Motivnummer	SB01
-------------	------



Brandmelder  
(ASR A1.3)

Motivnummer	SB02
-------------	------




Brandmeldertelefon  
(ASR A1.3)

Motivnummer	SB03
-------------	------




Löschschlauch  
(ASR A1.3)

Motivnummer	SB04
-------------	------




Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung  
(ASR A1.3)

Motivnummer	SB05
-------------	------




Feuerleiter  
(ASR A1.3)

Motivnummer	SB06
-------------	------



Richtungsangabe (ASR A1.3)  
Nur in Verbindung mit einem anderen Brandzeichen

Motivnummer	SB07
-------------	------



Richtungsangabe (ASR A1.3)  
Nur in Verbindung mit einem anderen Brandzeichen

Motivnummer	SB08
-------------	------



Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie	100 x 100 mm	auf Anfrage
	150 x 150 mm	auf Anfrage
	200 x 200 mm	auf Anfrage
Aluverbund 2 mm	100 x 100 mm	auf Anfrage
	150 x 150 mm	auf Anfrage
	200 x 200 mm	auf Anfrage
Kunststoff 1 mm	100 x 100 mm	auf Anfrage
	150 x 150 mm	auf Anfrage
	200 x 200 mm	auf Anfrage

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Folie nachleuchtend	100 x 100 mm	auf Anfrage
	150 x 150 mm	auf Anfrage
	200 x 200 mm	auf Anfrage
Aluverbund 2 mm nachleuchtend	100 x 100 mm	auf Anfrage
	150 x 150 mm	auf Anfrage
	200 x 200 mm	auf Anfrage
Kunststoff 1 mm nachleuchtend	100 x 100 mm	auf Anfrage
	150 x 150 mm	auf Anfrage
	200 x 200 mm	auf Anfrage

Material	Breite x Länge	Artikelnummer
Winkelschild	150 x 150 mm	auf Anfrage
	200 x 200 mm	auf Anfrage
	150 x 150 mm	auf Anfrage
Winkelschild nachleuchtend	200 x 200 mm	auf Anfrage
	150 x 150 mm	auf Anfrage
Fahnen-schild	200 x 200 mm	auf Anfrage
	150 x 150 mm	auf Anfrage
Fahnen-schild nachleuchtend	200 x 200 mm	auf Anfrage
	150 x 150 mm	auf Anfrage

Winkel- und Fahnen-schilder aus Kunststoff 1 mm beidseitig bedruckt

# Verbotszeichen

Sorgen Sie für mehr Sicherheit in Ihrem Betrieb



## Verbotszeichen

- Kennzeichnen gemäß aktueller ASR A1.3
- Für Wand, Boden oder Maschine, für jede Anforderung die richtige Variante

Für den Boden

Material: Polycarbonat 0,7 mm  
Oberfläche: matt  
Montage:  
selbstklebend  
Einsatzbereich: Innenbereich  
für glatte und saubere Böden  
besonders robust und schlagfest

Material: PVC indoor 1,0 mm  
Oberfläche: leicht glänzend  
Montage:  
selbstklebend  
Einsatzbereich: Innenbereich  
für verschiedene saubere Böden  
rutschhemmende Oberfläche R10

Material: PVC outdoor 1,1 mm  
Oberfläche: leicht glänzend  
Montage:  
stark selbstklebend  
Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich  
für verschiedene saubere Böden  
rutschhemmende Oberfläche R10

Wandmontage

Material: Folie 0,1 mm  
Oberfläche: glänzend  
Montage:  
selbstklebend  
Einsatzbereich: Innenbereich  
für glatte und saubere Untergründe  
z.B. an Türen oder Maschinen

Material: Kunststoff 1,0 mm  
Oberfläche: leicht glänzend  
Montage:  
zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar  
Einsatzbereich: Innenbereich  
für große oder unsaubere Untergründe  
z.B. zur Wandmontage im Innenbereich

Material: Aluverbund 2,0 mm  
Oberfläche: glänzend  
Montage:  
zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar  
Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich  
für große oder unsaubere Untergründe  
z.B. zur Montage im Außenbereich

## Individuelle Kombischilder

- Kennzeichnen gemäß aktueller ASR A1.3
- Für Wand, Boden oder Maschine, für jede Anforderung die richtige Variante




Material	HxB in mm	Artikelnummer
Folie	150 x 100	auf Anfrage
	300 x 200	auf Anfrage
Kunststoff 1 mm	300 x 200	auf Anfrage
	450 x 300	auf Anfrage
Aluverbund 2 mm	450 x 300	auf Anfrage
	600 x 400	auf Anfrage
	750 x 500	auf Anfrage



Für Flurförderzeuge  
verboten (ASR A1.3)

Motivnummer | SV01



Abstellen oder Lagern  
verboten (ASR A1.3)

Motivnummer | SV02



Paletten abstellen verboten  
(praxisbewährt)

Motivnummer | SV28



Für Fußgänger verboten  
(ASR A1.3)

Motivnummer | SV03



Zutritt für Unbefugte  
verboten (ASR A1.3)

Motivnummer | SV06



Rauchen verboten  
(ASR A1.3)

Motivnummer | SV04



Keine offene Flamme; Feuer  
offene Zündquelle und  
Rauchen verboten (ASR A1.3)

Motivnummer | SV05



Mit Wasser löschen  
verboten (ASR A1.3)

Motivnummer | SV13



Personenbeförderung  
verboten (ASR A1.3)

Motivnummer | SV25



Aufzug im Brandfall nicht  
benutzen (ASR A1.3)

Motivnummer | SV32



Essen und Trinken  
verboten (ASR A1.3)

Motivnummer | SV23



Kein Trinkwasser  
(ASR A1.3)

Motivnummer | SV22



Mit Wasser spritzen  
verboten (ASR A1.3)

Motivnummer | SV21



Betreten der Fläche  
verboten (ASR A1.3)

Motivnummer | SV14



Benutzen von Handschuhen  
verboten (ASR A1.3)

Motivnummer | SV07



Eingeschaltete Mobiltelefone  
verboten (ASR A1.3)

Motivnummer | SV20



Keine schwere Last  
(ASR A1.3)

Motivnummer | SV10



Schalten verboten  
(ASR A1.3)

Motivnummer | SV12



Aufsteigen verboten  
(praxisbewährt)

Motivnummer | SV16



Aufsteigen verboten  
(ASR A1.3)

Motivnummer | SV11



Kein Zutritt für Personen mit  
Herzschrittmachern oder impl.  
Defibrillatoren (ASR A1.3)

Motivnummer | SV26



Verboten für Personen mit  
Metallimplantaten (ASR A1.3)

Motivnummer | SV27



Hineinfassen verboten  
(ASR A1.3)

Motivnummer | SV08



Berühren verboten  
(ASR A1.3)

Motivnummer | SV09



Allgemeines Verbotsszei-  
chen (ASR A1.3)

Motivnummer | SV31

Material	Ø in mm	Artikelnummer
Folie	75 mm	auf Anfrage
	100 mm	auf Anfrage
	200 mm	auf Anfrage
Kunststoff 1 mm	100 mm	auf Anfrage
	200 mm	auf Anfrage
	400 mm	auf Anfrage

Material	Ø in mm	Artikelnummer
Aluverbund 2 mm	100 mm	auf Anfrage
	200 mm	auf Anfrage
	400 mm	auf Anfrage
	600 mm	auf Anfrage
	800 mm	auf Anfrage
	900 mm	auf Anfrage

Material	Ø in mm	Artikelnummer
Polycarbonat	400 mm	auf Anfrage
	600 mm	auf Anfrage
PVC indoor	400 mm	auf Anfrage
	600 mm	auf Anfrage
PVC outdoor	400 mm	auf Anfrage
	600 mm	auf Anfrage

# Gebotszeichen

Sorgen Sie für mehr Sicherheit in Ihrem Betrieb

## Gebotszeichen

- Kennzeichnen gemäß aktueller ASR A1.3
- Für Wand, Boden oder Maschine, für jede Anforderung die richtige Variante

Für den Boden

Material: Polycarbonat 0,7 mm  
Oberfläche: matt  
Montage:  
selbstklebend  
Einsatzbereich: Innenbereich  
für glatte und saubere Böden  
besonders robust und schlagfest

Material: PVC indoor 1,0 mm  
Oberfläche: leicht glänzend  
Montage:  
selbstklebend  
Einsatzbereich: Innenbereich  
für verschiedene saubere Böden  
rutschhemmende Oberfläche R10

Material: PVC outdoor 1,1 mm  
Oberfläche: leicht glänzend  
Montage:  
stark selbstklebend  
Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich  
für verschiedene saubere Böden  
rutschhemmende Oberfläche R10

Wandmontage

Material: Folie 0,1 mm  
Oberfläche: glänzend  
Montage:  
selbstklebend  
Einsatzbereich: Innenbereich  
für glatte und saubere Untergründe  
z.B. an Türen oder Maschinen

Material: Kunststoff 1,0 mm  
Oberfläche: leicht glänzend  
Montage:  
zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar  
Einsatzbereich: Innenbereich  
für große oder unsaubere Untergründe  
z.B. zur Wandmontage im Innenbereich

Material: Aluverbund 2,0 mm  
Oberfläche: glänzend  
Montage:  
zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar  
Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich  
für große oder unsaubere Untergründe  
z.B. zur Montage im Außenbereich

## Individuelle Kombischilder

- Kennzeichnen gemäß aktueller ASR A1.3
- Für Wand, Boden oder Maschine, für jede Anforderung die richtige Variante



Material	HxB in mm	Artikelnummer
Folie	150 x 100	auf Anfrage
	300 x 200	auf Anfrage
Kunststoff 1 mm	300 x 200	auf Anfrage
	450 x 300	auf Anfrage
Aluverbund 2 mm	450 x 300	auf Anfrage
	600 x 400	auf Anfrage
	750 x 500	auf Anfrage

Weitere Gebotszeichen finden  
Sie auf unserer Webseite  
[www.lean-production-shop.com](http://www.lean-production-shop.com)





Allgemeines Gebotszeichen  
(ASR A1.3)

Motivnummer | SG17



Fußgängerweg benutzen  
(ASR A1.3)

Motivnummer | SG16



Gehörschutz benutzen  
(ASR A1.3)

Motivnummer | SG02



Handschuhe benutzen  
(ASR A1.3)

Motivnummer | SG04



Fußschutz benutzen  
(ASR A1.3)

Motivnummer | SG05



Kopfschutz benutzen  
(ASR A1.3)

Motivnummer | SG03



Gesichtsschutz benutzen  
(ASR A1.3)

Motivnummer | SG10



Augenschutz benutzen  
(ASR A1.3)

Motivnummer | SG01



Staubmaske tragen  
(ASR A1.3)

Motivnummer | SG26



Schutzkleidung tragen  
(ASR A1.3)

Motivnummer | SG09



Hautschutzmittel benutzen  
(ASR A1.3)

Motivnummer | SG13



Hände waschen  
(ASR A1.3)

Motivnummer | SG14



Schutzschürze benutzen  
(ASR A1.3)

Motivnummer | SG08



Warnweste benutzen  
(ASR A1.3)

Motivnummer | SG06



Betriebsanleitung lesen  
(ASR A1.3)

Motivnummer | SG36

Material	Ø in mm	Artikelnummer
Folie	75 mm	auf Anfrage
	100 mm	auf Anfrage
	200 mm	auf Anfrage
	400 mm	auf Anfrage
Kunststoff 1 mm	100 mm	auf Anfrage
	200 mm	auf Anfrage
	400 mm	auf Anfrage

Material	Ø in mm	Artikelnummer
Aluverbund 2 mm	100 mm	auf Anfrage
	200 mm	auf Anfrage
	400 mm	auf Anfrage
	600 mm	auf Anfrage
	800 mm	auf Anfrage
	900 mm	auf Anfrage

Material	Ø in mm	Artikelnummer
Polycarbonat	400 mm	auf Anfrage
	600 mm	auf Anfrage
PVC indoor	400 mm	auf Anfrage
	600 mm	auf Anfrage
PVC outdoor	400 mm	auf Anfrage
	600 mm	auf Anfrage

# Warnzeichen

Sorgen Sie für mehr Sicherheit in Ihrem Betrieb



## Warnzeichen

- Kennzeichnen gemäß aktueller ASR A1.3
- Für Wand, Boden oder Maschine, für jede Anforderung die richtige Variante

Für den Boden

Material: Polycarbonat 0,7 mm  
Oberfläche: matt  
Montage:  
selbstklebend  
Einsatzbereich: Innenbereich  
für glatte und saubere Böden  
besonders robust und schlagfest

Material: PVC indoor 1,0 mm  
Oberfläche: leicht glänzend  
Montage:  
selbstklebend  
Einsatzbereich: Innenbereich  
für verschiedene saubere Böden  
rutschhemmende Oberfläche R10

Material: PVC outdoor 1,1 mm  
Oberfläche: leicht glänzend  
Montage:  
stark selbstklebend  
Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich  
für verschiedene saubere Böden  
rutschhemmende Oberfläche R10

Wandmontage

Material: Folie 0,1 mm  
Oberfläche: glänzend  
Montage:  
selbstklebend  
Einsatzbereich: Innenbereich  
für glatte und saubere Untergründe  
z.B. an Türen oder Maschinen

Material: Kunststoff 1,0 mm  
Oberfläche: leicht glänzend  
Montage:  
zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar  
Einsatzbereich: Innenbereich  
für große oder unsaubere Untergründe  
z.B. zur Wandmontage im Innenbereich

Material: Aluverbund 2,0 mm  
Oberfläche: glänzend  
Montage:  
zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar  
Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich  
für große oder unsaubere Untergründe  
z.B. zur Montage im Außenbereich

## Individuelle Kombischilder

- Kennzeichnen gemäß aktueller ASR A1.3
- Für Wand, Boden oder Maschine, für jede Anforderung die richtige Variante



Material	HxB in mm	Artikelnummer
Folie	150 x 100	auf Anfrage
	300 x 200	auf Anfrage
Kunststoff 1 mm	300 x 200	auf Anfrage
	450 x 300	auf Anfrage
Aluverbund 2 mm	450 x 300	auf Anfrage
	600 x 400	auf Anfrage
	750 x 500	auf Anfrage

Weitere Warnzeichen finden Sie auf unserer Webseite [www.lean-production-shop.com](http://www.lean-production-shop.com) oder auf Anfrage.





Allgemeines Warnzeichen (ASR A1.3)

Motivnummer | SW01



Warnung vor Flurförderfahrzeugen (ASR A1.3)

Motivnummer | SW14



Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre (ASR A1.3)

Motivnummer | SW27



Warnung vor elektrischer Spannung (ASR A1.3)

Motivnummer | SW12



Warnung vor Laserstrahlen (ASR A1.3)

Motivnummer | SW04



Warnung vor giftigen Stoffen (ASR A1.3)

Motivnummer | SW16



Warnung vor feuergefährlichen Stoffen (ASR A1.3)

Motivnummer | SW21



Warnung vor heißer Oberfläche (ASR A1.3)

Motivnummer | SW17



Warnung vor Absturzgefahr (ASR A1.3)

Motivnummer | SW08



Warnung vor Rutschgefahr (ASR A1.3)

Motivnummer | SW11



Warnung vor gegenläufigen Rollen (ASR A1.3)

Motivnummer | SW13



Warnung vor schwebender Last (ASR A1.3)

Motivnummer | SW15



Warnung vor magnetischem Feld (ASR A1.3)

Motivnummer | SW06



Warnung vor Gefahren durch das Aufladen von Batterien (ASR A1.3)

Motivnummer | SW26



Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung (ASR A1.3)

Motivnummer | SW03

Material	SL in mm	Artikelnummer
Folie	75 mm	auf Anfrage
	100 mm	auf Anfrage
	200 mm	auf Anfrage
Kunststoff 1 mm	100 mm	auf Anfrage
	200 mm	auf Anfrage
	400 mm	auf Anfrage

Material	SL in mm	Artikelnummer
Aluverbund 2 mm	100 mm	auf Anfrage
	200 mm	auf Anfrage
	400 mm	auf Anfrage
	600 mm	auf Anfrage
	800 mm	auf Anfrage
	900 mm	auf Anfrage

Material	SL in mm	Artikelnummer
Polycarbonat	400 mm	auf Anfrage
	600 mm	auf Anfrage
PVC indoor	400 mm	auf Anfrage
	600 mm	auf Anfrage
PVC outdoor	400 mm	auf Anfrage
	600 mm	auf Anfrage

# Hinweisschilder

Sorgen Sie für mehr Sicherheit in Ihrem Betrieb

## Betriebliche Hinweisschilder

- Eindeutige Hinweisschilder für sicheres Verhalten
- Mit Text und Symbol für verschiedene Anwendungsbereiche

Material: Folie 0,1 mm  
Oberfläche: glänzend  
Montage:  
selbstklebend  
Einsatzbereich: Innenbereich  
für glatte und saubere Untergründe  
z.B. an Türen oder Maschinen

Material: Kunststoff 1,0 mm  
Oberfläche: leicht glänzend  
Montage:  
zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar  
Einsatzbereich: Innenbereich  
für große oder unsaubere Untergründe  
z.B. zur Wandmontage im Innenbereich

Material: Aluverbund 2,0 mm  
Oberfläche: glänzend  
Montage:  
zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar  
Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich  
für große oder unsaubere Untergründe  
z.B. zur Montage im Außenbereich

## Individuelle Hinweisschilder

- Gestalten Sie Ihr individuelles Schild mit Ihrem Wunschtext, Symbol, Farbe oder Logo
- Für jeden Anwendungsbereich das richtige Material und die richtige Größe



Wir helfen Ihnen bei der Erstellung Ihres individuellen Hinweisschildes

+49 30 374 362 74





Außer Betrieb  
Motivnummer | HM02



Durchgang verboten  
Motivnummer | HZ03



Kein Zutritt für Unbefugte  
Motivnummer | HZ15



Zutritt verboten  
Lebensgefahr  
Motivnummer | HG05



Grundstück betreten  
verboten  
Motivnummer | HZ04



Feuer und offenes Licht  
verboten  
Motivnummer | HG01



Betreten der Anlage  
verboten  
Motivnummer | HM04



Heizraum  
Motivnummer | HG02



Gas-Haupthahn  
Motivnummer | HG04



Kein Zutritt  
Motivnummer | HZ05



Ausfahrt frei halten  
Motivnummer | HZ10



Tür geschlossen halten  
Motivnummer | HZ09



Tür frei halten  
Motivnummer | HZ08



Bereich wird video-  
überwacht  
Motivnummer | HZ11



Videoüberwachung  
Version 1  
Motivnummer | HZ12



Text nach Wunsch  
weiß / schwarz  
Motivnummer | HK87



Text nach Wunsch  
gelb / schwarz  
Motivnummer | HK47



Text nach Wunsch  
weiß / rot  
Motivnummer | HK81



Videoüberwachung  
Version 3  
Motivnummer | HZ14



Videoüberwachung  
Version 2  
Motivnummer | HZ13

Material	HxB in mm	Artikelnummer
Folie	133 x 200	auf Anfrage
	200 x 300	auf Anfrage
	266 x 400	auf Anfrage

Material	HxB in mm	Artikelnummer
Kunststoff 1 mm	133 x 200	auf Anfrage
	200 x 300	auf Anfrage
	266 x 400	auf Anfrage

Material	HxB in mm	Artikelnummer
Aluverbund 2 mm	133 x 200	auf Anfrage
	200 x 300	auf Anfrage
	266 x 400	auf Anfrage

# Verkehrszeichen

## Zur innerbetrieblichen Kennzeichnung



### Verkehrszeichen

- Verkehrs-, Parkverbots- und Hinweisschilder zur innerbetrieblichen Kennzeichnung
- Für die einfache Montage an Wand oder Boden geeignet
- Reflexfolien mit der Klasse RA1 und RA2


Wandmontage	Für den Boden		
<b>Material:</b> Aluverbund 3,0 mm <b>Variante:</b> Standard, RA1/A, RA2/C <b>Montage:</b> zzgl. Zubehör selbstklebend oder schraubbar <b>Einsatzbereich:</b> Innen- und Außenbereich	<b>Material:</b> Polycarbonat 0,7 mm <b>Oberfläche:</b> matt <b>Montage:</b> selbstklebend <b>Einsatzbereich:</b> Innenbereich für glatte und saubere Böden	<b>Material:</b> PVC 1,1 mm <b>Oberfläche:</b> leicht glänzend, Antirutsch <b>Montage:</b> stark selbstklebend <b>Einsatzbereich:</b> Innen- und Außenbereich für glatte und saubere Böden	<b>Material:</b> PVC 1,2 mm <b>Oberfläche:</b> leicht glänzend, Antirutsch <b>Montage:</b> extra starker Butyl-Kleber <b>Einsatzbereich:</b> Innen- und Außenbereich für Betonpflaster und Asphalt

Weitere Verkehrszeichen und individuelle Lösungen finden Sie auf unserer Webseite [lean-production-shop.com](http://lean-production-shop.com) oder auf Anfrage.




Parkplatz Nur für Kunden Motivnummer   VP08/1	Parkplatz Besucher geradeaus Motivnummer   VP10/2	Parkplatz Text nach Wunsch Motivnummer   VP99 ▲ Text angeben	Haltverbot oder Parkverbot mit Zusatztext Motivnummer   VPK99 ▲ Zeichen und Text angeben	Geschwindigkeitsangabe mit Zusatztext Motivnummer   VGK99 ▲ Geschwindigkeitsangabe und Text angeben

Material	HxB in mm	Artikelnummer	Material	HxB in mm	Artikelnummer	Material	HxB in mm	Artikelnummer
Aluverbund RA2 / 3 mm	630 x 420	auf Anfrage	Aluverbund 3 mm	630 x 420	auf Anfrage	PVC 1,1 mm	630 x 420	auf Anfrage
Aluverbund RA1 / 3 mm	900 x 600	auf Anfrage	Polycarbonat 0,7 mm	900 x 600	auf Anfrage	PVC-Butyl 1,2 mm	900 x 600	auf Anfrage
	630 x 420	auf Anfrage		630 x 420	auf Anfrage		630 x 420	auf Anfrage
	900 x 600	auf Anfrage		900 x 600	auf Anfrage		900 x 600	auf Anfrage

 Text nach Wunsch Motivnummer   VB99	 Anmeldung Motivnummer   VB01	 Warenannahme Motivnummer   VB02	 Warenausgabe Motivnummer   VB03	 Einfahrt nach Aufforderung Motivnummer   VB05
 Hier gilt die StVO Motivnummer   VB10	 Kein Winterdienst Motivnummer   VB11	 Ladezone Motivnummer   VB16	 Keine Wendemöglichkeit Motivnummer   VB04	 Lieferverkehr frei Motivnummer   VB07

Material	HxB in mm	Artikelnummer	Material	HxB in mm	Artikelnummer	Material	HxB in mm	Artikelnummer
Aluverbund RA2 / 3 mm	165 x 300	auf Anfrage	Aluverbund RA1 / 3 mm	165 x 300	auf Anfrage	Aluverbund 3 mm	165 x 300	auf Anfrage
	231 x 420	auf Anfrage		231 x 420	auf Anfrage		231 x 420	auf Anfrage
	330 x 600	auf Anfrage		330 x 600	auf Anfrage		330 x 600	auf Anfrage
	412 x 750	auf Anfrage		412 x 750	auf Anfrage		412 x 750	auf Anfrage

 Parkplatz Motivnummer   VP01	 Haltverbot Motivnummer   VP03	 Parkverbot Motivnummer   VP02	 Halt! Vorfahrt gewähren Motivnummer   VV03	 Verbot der Einfahrt Motivnummer   VV06
 Fußgänger (Aufstellung links) Motivnummer   VV09	 Fußgänger (Aufstellung rechts) Motivnummer   VV10	 Verbot für Fußgänger Motivnummer   VV11	 Gefahrstelle Motivnummer   VV12	 Vorfahrt gewähren Motivnummer   VV05
 Zulässige Höchstgeschwindigkeit Motivnummer   VG ⚠ Geschwindigkeit angeben	 Verbot für Fahrzeuge über einer bestimmten Breite Motivnummer   VY ⚠ Breite angeben	 Verbot für Fahrzeuge über einer bestimmten Höhe Motivnummer   VX ⚠ Höhe angeben	 Verbot für Fahrzeuge über ein bestimmtes Gesamtgewicht Motivnummer   VZ ⚠ Gewicht angeben	 Verbot für LKW Motivnummer   VV13

Material	Ø/SL in mm	Artikelnummer	Material	Ø/SL in mm	Artikelnummer	Material	Ø/SL in mm	Artikelnummer
Aluverbund RA2 / 3 mm	420	auf Anfrage	Aluverbund 3 mm	420	auf Anfrage	PVC 1,1 mm	400	auf Anfrage
	600/630	auf Anfrage		600/630	auf Anfrage		600	auf Anfrage
	900	auf Anfrage		900	auf Anfrage		900	auf Anfrage
Aluverbund RA1 / 3 mm	420	auf Anfrage	Polycarbonat 0,7 mm	400	auf Anfrage	PVC-Butyl 1,2 mm	400	auf Anfrage
	600/630	auf Anfrage		600	auf Anfrage		600	auf Anfrage
	900	auf Anfrage		900	auf Anfrage		900	auf Anfrage

# Blocklager-, Decken- & Fahnenschilder

## Flexible Kennzeichnung von Lagerplätzen




### Blocklager- und Deckenschilder

Für die hängende austauschbare oder feste Beschriftung

- ┆ Zur Kennzeichnung von Blocklagern
- ┆ Format und Größe nach Kundenwunsch
- ┆ Abwinklung ermöglicht besseres Scannen von Barcodes
- ┆ Auf Wunsch retroreflektierend für große Entfernungen
- ┆ Schriftfarbe und Untergrundfarbe frei wählbar

Material: Hartschaum  
 Materialstärke: 3 mm  
 Lieferumfang: vorgebohrt geliefert  
 Montage: passendes Zubehör ab Seite 82  
 Maximale Größe: 1200 x 1200 mm  
 Einsatzbereich: Innenbereich



Ideal bei wechselnder Beschriftung!



Decken-/ Blocklagerschild mit Einstecktasche  
 Abkantung: 50 mm/für DIN A4 quer oder DIN A3 quer

HxB in mm	Gewicht	Artikelnummer
240 x 300 (A4)	ca. 0,3 kg	auf Anfrage
325 x 425 (A3)	ca. 0,4 kg	auf Anfrage



Decken-/ Blocklagerschild individuell gestaltbar  
 Abkantung: 50 mm

HxB in mm	Gewicht	Artikelnummer
240 x 300	ca. 0,2 kg	auf Anfrage
325 x 425	ca. 0,3 kg	auf Anfrage
600 x 800	ca. 0,9 kg	Lauf Anfrage



Decken-/ Blocklagerschild individuell gestaltbar

HxB in mm	Gewicht	Artikelnummer
240 x 300	ca. 0,2 kg	auf Anfrage
325 x 425	ca. 0,3 kg	auf Anfrage
600 x 800	ca. 0,9 kg	auf Anfrage

Einstecktasche

Direkt bedruckt

\*Abbildungen ähnlich/ Beschriftungen dienen zur Ansicht



# Fahnschilder

## Zur flexiblen Kennzeichnung von Gängen und Regalen

- | Hinweisschilder zur individuellen Lagerbeschriftung
- | Hervorragend geeignet für ständig wechselnde Beschriftungen
- | Vollflächiger Schutz der Dokumente durch PVC-Einstecktasche
- | Hohe Lebensdauer durch hochwertige Materialien
- | Weitere Größen auf Anfrage

Material: Hartschaum  
 Materialstärke: 3 mm  
 Lieferumfang: je nach Artikelnummer mit Klebestreifen,  
 Magnetstreifen oder zum selbst bohren  
 Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich  
 Vollständig individuell gestaltbar oder zum Selbstbeschriften!

Wählen Sie eine passende Montagevariante:



Fahnschild mit Einstecktasche  
 Sichtmaß: 240 mm x 305 mm / Abkantung: 50 mm  
 passend für DIN für A4 / 297 x 210 mm

Material	Ausrüstung	Artikelnummer
Hartschaum 3 mm	selbst bohren	auf Anfrage
	selbstklebend	auf Anfrage
	magnetisch	auf Anfrage



Fahnschild individuell gestaltbar  
 Sichtmaß: 240 mm x 305 mm / Abkantung: 50 mm

Material	Ausrüstung	Artikelnummer
Hartschaum 3 mm	selbst bohren	auf Anfrage
	selbstklebend	auf Anfrage
	magnetisch	auf Anfrage



Fahnschild mit Einstecktasche  
 Sichtmaß: 325 mm x 220 mm / Abkantung: 50 mm  
 passend für DIN A4 / 210 x 297 mm

Material	Ausrüstung	Artikelnummer
Hartschaum 3 mm	selbst bohren	auf Anfrage
	selbstklebend	auf Anfrage
	magnetisch	auf Anfrage



Fahnschild individuell gestaltbar  
 Sichtmaß: 325 mm x 220 mm / Abkantung: 50 mm

Material	Ausrüstung	Artikelnummer
Hartschaum 3 mm	selbst bohren	auf Anfrage
	selbstklebend	auf Anfrage
	magnetisch	auf Anfrage

Einstecktasche

Direkt bedruckt

\*Abbildungen ähnlich/ Beschriftungen dienen zur Ansicht

# Regalzeilen- & Gangschilder

## Die Grundordnung im Lager



### Regalzeilen- und Gangschilder

Zur Kennzeichnung von Regalen und Lagerbereichen

- | Zur Kennzeichnung der Grundordnung im Lager
- | Gut sichtbar an den Stirnseiten von Regalen
- | Verwendung bei Laderampen, Gängen, Hochregalen, Blocklagern
- | Kundenindividuelle Fertigung z.B Farben, Firmenlogo oder Sonderformate
- | Skalierbare Schriftgröße für optimale Lesbarkeit
- | Auf Wunsch retroreflektierend für große Distanzen

Material: Hartschaum

Materialstärke: 3 mm

Lieferumfang: NICHT vorgebohrt geliefert

Maße max.: 1000 x 2000 mm

Einsatzbereich: Innenbereich

Vollständig individuell gestaltbar!

Standardgrößen für individuelle Beschriftungen:

Höhe x Breite	Gewicht	Artikelnummer
400 x 400 mm	ca. 0,25 kg	auf Anfrage
600 x 600 mm	ca. 0,55 kg	auf Anfrage
800 x 800 mm	ca. 0,95 kg	auf Anfrage

Montagebeispiel mit Spiralfedern:



Bsp. mit Magnet- oder Klebeband:



Alle Schilder können vollständig an Ihre Wünsche angepasst werden!

# Wandschilder

Zur langlebigen Kennzeichnung von Hallen



## Aluverbund Schilder

Zur eindeutigen Kennzeichnung von Bereichen und Toren

- | Zur Kennzeichnung von Hallen, Zonen und Laderampen
- | Widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen und Temperaturschwankungen
- | Individuelles Schild mit Wunschtext, Symbol, Farbe oder Logo

Material: Aluverbund

Materialstärke: 3,0 mm

Oberfläche: glänzend

Lieferumfang: NICHT vorgebohrt geliefert

Einsatzbereich: für Wandmontage im Innen- und Außenbereich

Vollständig individuell gestaltbar!

Standardgrößen für individuelle Beschriftungen:

Höhe x Breite	Artikelnummer
800 mm x 1800 mm	auf Anfrage
1000 mm x 2000 mm	auf Anfrage
1200 mm x 2400 mm	auf Anfrage

Weitere Größen und Materialien auf Anfrage! Wir beraten Sie bei der Auswahl.



# Deckenhänger

Optimale Erkennbarkeit auf großer Distanz

- | Gut sichtbar aus großer Distanz
- | Allseitige Beschriftung
- | Kundenindividuelle Fertigung z.B. Farben, Firmenlogo oder Sonderformate
- | Skalierbare Schriftgröße für optimale Lesbarkeit

Material: Hartschaum

Materialstärke: 3 mm

Lieferumfang: vorgebohrt geliefert

Montage: passendes Zubehör Seite 85

Einsatzbereich: Innenbereich

Vollständig individuell gestaltbar!



Deckenwürfel (4-seitig)

Größen (HxB)	Gewicht	Artikelnummer
400 mm x 400 mm	ca. 1,5 kg	auf Anfrage
600 mm x 600 mm	ca. 3,3 kg	auf Anfrage



Deckendreieck (3-seitig)

Größen (HxB)	Gewicht	Artikelnummer
400 mm x 400 mm	ca. 1,0 kg	auf Anfrage
600 mm x 600 mm	ca. 2,2 kg	auf Anfrage



Für eine schnelle Lieferung benötigen wir folgende Angaben:

Ausführung:

Deckenwürfel oder Deckendreieck

Abmessung:

Höhe x Breite, z.B. 400 x 400 mm, 600 x 600 mm

Farbe:

sämtliche Farbkombinationen möglich

z.B. schwarz auf gelb, schwarz auf weiß

Text/Inhalt:

nach Vorgabe durch Excel-Liste

Barcode-System:

z.B. Code 128, Code 39, QR-Code

Stückzahl

# Etiketten für Lager und Regal

Hochwertige Kennzeichnung für jede Anforderung

- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
- Verschiedene Materialien und Größen
- Anpassbares Farbleitsystem
- Mit ihrem Logo individualisierbar
- Sämtliche Barcodesysteme möglich
- Einzeletiketten oder Bogenware

Für eine schnelle Lieferung benötigen wir folgende Angaben:

**Material:**

Polycarbonat (S. 73), Magnet (S. 74)  
Folie (S. 75), RA1, Tiefkühlfolie

**Abmessung:**

Höhe x Breite laut Artikelnummer oder individuell per Anfrage

**Farbe:**

alle Farbkombinationen möglich!  
z.B. schwarz/gelb, schwarz/weiß, ...

**Text/Inhalt:**

nach Vorgabe durch Excel-Liste

**Barcode-System:**

z.B. Code 128, Code 39, QR-Code


Bsp. Excel-Tabelle für Einzeletiketten

	A	B	C	D
	Text 1	Barcode	Text 2	Pfeil
1	ABC 123 01	ABC12301	Lager A	oben
2	ABC 123 02	ABC12302	Lager A	rechts
3	ABC 123 03	ABC12303	Lager A	unten
4	ABC 123 04	ABC12304	Lager A	links
5	ABC 123 05	ABC12305	Lager A	unten
6	ABC 123 06	ABC12306	Lager A	links
7	ABC 123 07	ABC12307	Lager A	rechts
8	ABC 123 08	ABC12308	Lager A	oben

Bsp. Excel-Tabelle für Multilevel-Etiketten

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Text 1	Barcode 1	Pfeil 1	Text 2	Barcode 2	Pfeil 2	Text 3	Barcode 3	Pfeil 3
1	A 123 01	A12301	unten	A 124 01	A 12401	oben	A 125 01	A 12501	oben
2	A 123 02	A12302	obrn	A 124 02	A 12402	oben	A 125 02	A 12502	oben
3	A 123 03	A12303	unten	A 124 03	A 12403	oben	A 125 03	A 12503	oben
4	A 123 04	A12304	oben	A 124 04	A 12404	oben	A 125 04	A 12504	oben
5	A 123 05	A12305	unten	A 124 05	A 12405	oben	A 125 05	A 12505	oben
6	A 123 06	A12306	oben	A 124 06	A 12406	oben	A 125 06	A 12506	oben
7	A 123 07	A12307	unten	A 124 07	A 12407	oben	A 125 07	A 12507	oben
8	A 123 08	A12308	oben	A 124 08	A 12408	oben	A 125 08	A 12508	oben

Bsp. für das Einzeletikett



Bsp. für das Multilevel-Etikett



Wir produzieren Ihre Etiketten individuell nach Ihren Wünschen. Mit unserer Software ist es möglich wechselnde Inhalte aufzudrucken z.B. Klartexte, Barcodes, Symbole etc. Dabei steht Ihnen eine große Auswahl an Materialien zur Verfügung, welche individuell auf Ihre Gegebenheiten ausgewählt werden.



Kunststoffetiketten  
Gleichen Sie profilierte Traversen mit stabilen Kunststoffetiketten aus. Bsp. Multilevel-Etikett



Magnetetikett





Folienetikett



## Eigenschaften von Multilevel-Etiketten

- Kennzeichnen Regallagerplätze über mehrere Ebenen hinweg
- Ermöglichen vereinfachte Verwaltung von Hochregalen
- Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten (selbstklebend, magnetisch)
- Zur Erhöhung der Erstleserate sind die Barcodes schräg aufgedruckt
- Befestigung in Sichthöhe: Kein Long Range-Scanner mehr notwendig

### Standardgrößen für Multilevel-Etiketten



## Folienetiketten

### Hochwertige Kennzeichnung für jede Anforderung

- Für glatte, spaltfrei Untergründe
- Selbstklebend, widerstandsfähig, leicht anzuwenden
- Hohe Reißfestigkeit
- Abriebfester Solvent-Druck

Material: Folie

Materialstärke: 0,2 mm

Oberfläche: matt

Schutzlaminat: auf Wunsch

Kleber: Acylat

Einsatzbereich: Innenbereich



Folienetiketten sind auch mit retroreflektierender Folie RA1 erhältlich!

### Standard Einzeletiketten - Folie matt mit Schutzlaminat

Höhe	Breite 90 mm	Breite 120 mm	Breite 180 mm
20 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
35 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
50 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
70 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
90 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

### Standard Multilevel-Etiketten - Folie matt mit Schutzlaminat

Anzahl	50 mm x 70 mm (HxB)	80 mm x 80 mm (HxB)	100 x 100 mm (HxB)
Ebene 3	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Ebene 4	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Ebene 5	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Ebene 6	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Ebene 7	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Die Etiketten werden ganz nach Ihren Vorgaben erstellt



## Kunststoffetiketten, verstärkt

### Extrem widerstandsfähig und langlebig

- | Extrem widerstandsfähig
- | Sehr gut geeignet bei Vertiefungen im Profil
- | Selbstklebend
- | Abriebfester Druck

Material: Polycarbonat  
 Materialstärke: 0,7 mm  
 Oberfläche: matt  
 Kleber: Acrylat  
 Einsatzbereich: Innenbereich



Weitere Größen, Ebenen oder individuelle Gestaltung z.B.  
 Logo und Grafiken auf Anfrage! +49 30 374 362 74

#### Standard Einzeletiketten - Polycarbonat

Höhe	Breite 90 mm	Breite 120 mm	Breite 180 mm
20 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
35 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
50 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
70 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
90 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

#### Standard Multilevel-Etiketten - Polycarbonat

Anzahl	50 mm x 70 mm (HxB)	80 mm x 80 mm (HxB)	100 x 100 mm (HxB)
Ebene 3	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Ebene 4	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Ebene 5	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Ebene 6	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Ebene 7	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

## Magnetetiketten

### Hochwertige Kennzeichnung für jede Anforderung

- | Befestigung an magnethaftenden Oberflächen
- | Für eine variable Regalplatzkennzeichnung
- | Verschiedene Magnetvarianten (z.B. für Tiefkühlbereiche)
- | Schnell und rückstandsfrei austauschbar
- | Flexibel einsetzbar

Material: Magnetfolie  
 Materialstärke: 0,85 mm  
 Oberfläche: matt  
 Schutzlaminat: auf Wunsch  
 Einsatzbereich: Innenbereich



#### Standard Einzeletiketten - Magnet

Höhe	Breite 90 mm	Breite 120 mm	Breite 180 mm
20 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
35 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
50 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
70 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
90 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

#### Standard Multilevel-Etiketten - Magnet

Anzahl	50 mm x 70 mm (HxB)	80 mm x 80 mm (HxB)	100 x 100 mm (HxB)
Ebene 3	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Ebene 4	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Ebene 5	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Ebene 6	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Ebene 7	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



Je nach Anforderung fertigen wir individuelle, magnetische Etiketten.  
 Nennen Sie uns die gewünschte Größe, Farbe und Aufdruck.

# Anti-Stick Label Holder

Schnell, effizient und nachhaltig etikettieren



Kleberückstände alter Etiketten erwecken einen unorganisierten Eindruck und kosten Zeit und Geld. Die spezielle Anti-Stick Folie erzeugt eine Oberfläche auf der typische Papieretiketten haften, aber dennoch ohne Rückstände entfernt werden

können. Die vielseitigen Anti-Stick Label Holder bringen neue Ordnung, bieten eine variable Kennzeichnung von allen Regaltypen und verhelfen zu einem effizienten Logistikverfahren.

## Anti-Stick – Rolle

### Für Traversen und Regale

- Hervorragend geeignet für Regaltraversen
- Papieretiketten entfernen ohne Rückstände
- Haftet auf allen glatten Oberflächen
- Einfache und nachhaltige Anwendung
- Mit Standard Warntext Aufdruck

Material: Polyesterfolie  
Dicke: 0,15 mm  
Oberfläche: glänzend (silikonisiert)  
Kleber: Acrylat  
Einsatzbereich: Innenbereich



Anti-Stick Label Holder - Rollenware

Breite x Länge	Art.-Nr. / blanko	Art.-Nr. / individuell
35 mm x 10 m	9004326-01	9004326-02
100 mm x 10 m	9004326-03	9004326-04



## Anti-Stick – Etiketten

### Für Kisten und Behälter

- Geegnet als Untergrund für Mehrwegverpackungen, Plastikboxen, Metallboxen, auf Träger, an Regalen uvm.
- Papieretiketten entfernen ohne Kleberückstände
- Mit Standard Warntext Aufdruck

Material: Polyester

Dicke: 0,15 mm

Oberfläche: glänzend (silikonisiert)

Kleber: Acrylat



Höhe x Breite	Art.-Nr. / blanko	Art.-Nr. / individuell
105 mm x 160 mm	9004328-01	9004328-02
125 mm x 200 mm	9004328-03	9004328-04



Kein lästiges abkratzen alter Etiketten!



## Anti-Stick – Magnetetiketten

### Für Traversen und Regale - magnetisch

- Hervorragend geeignet für Regaltraversen
- Papieretiketten entfernen ohne Rückstände
- Haftet auf allen eisenhaltigen Oberflächen
- Einfache und nachhaltige Anwendung
- Mit Standard Warntext Aufdruck

Material: Magnetfolie

Dicke: 0,9 mm

Oberfläche: glänzend (silikonisiert)

Einsatzbereich: Innenbereich

Höhe x Breite	Art.-Nr. / blanko	Art.-Nr. / individuell
100 mm x 290 mm	9004329-01	9004329-02
100 mm x 870 mm	9004329-03	9004329-04



# Magnet- und Whiteboardlösungen

Ohne Rahmen, auf Maß und individuell bedruckt



## Whiteboard


Design und Funktionalität mit rahmenlosen Whiteboard

- ┆ Zur individuellen Beschriftung, kratzfest und trocken abwischbar
- ┆ Magnethaftende Oberfläche (Neodym - Magnete empfohlen)
- ┆ Vertikale oder horizontale Anbringung
- ┆ Einfaches und sicheres Montagesystem mit Magneten
- ┆ Ideal für Kommunikations- und Meetingbereiche, Schulungs- und Workshopräume, Bildungseinrichtungen, Labore

Aufbau: Aluverbund (3 mm) mit magnetischer Beschichtung  
 Lieferumfang: Whiteboard inkl. Montagematerial  
 Druck: hochwertiger UV-Druck  
 Laminat: Whiteboardfolie



Wählen Sie zwischen einem eigenen oder eines unserer Designs!



Whiteboard rahmenlos unbedruckt

Größe (HxB)	Artikelnummer
600 x 900 mm	auf Anfrage
900 x 1200 mm	auf Anfrage
900 x 1800 mm	auf Anfrage



Whiteboard rahmenlos individuell bedruckt

Größe (HxB)	Artikelnummer
600 x 900 mm	auf Anfrage
900 x 1200 mm	auf Anfrage
900 x 1800 mm	auf Anfrage



# Magnetische Whiteboardfolie

Verwandeln Sie ein altes Whiteboard in ein Neues

- | Frei wählbare Größe, Form und individueller Druck
- | Schnell und einfach platzieren
- | Beschreibbar und flexibel einsetzbar
- | Ideal bei beschädigten Whiteboardoberflächen
- | Geeignet für alle magnetaftenden Untergründe

Material: Magnetfolie 0,90 mm  
 Montage: magnetische Rückseite  
 Druck: hochwertiger UV-Druck  
 Laminat: Whiteboardfolie  
 Größe und Form: individualisierbar, max. 100 cm x 250 cm



Schnell und einfach auf dem alten Board platzieren und Verschmutzungen unsichtbar machen.

## Whiteboard Zubehör

Bestellen Sie das passende Zubehör



Ø 30 mm

Neodym - Magnete	Artikelnummer
10 Stück/VE	auf Anfrage



Daumen	Artikelnummer
10 (je 5) Stück/VE	auf Anfrage



Zubehör-Set	Artikelnummer
45 Teile/VE	auf Anfrage



Ø 50 mm

Smileys Set - 50mm	Artikelnummer
15 (je 5) Stück/VE	auf Anfrage



Ø 50 mm

Smileys "positiv"	Artikelnummer
10 Stück/VE	auf Anfrage



Ø 50 mm

Smileys "neutral"	Artikelnummer
10 Stück/VE	auf Anfrage



Ø 50 mm

Smileys "negativ"	Artikelnummer
10 Stück/VE	auf Anfrage



Set  
75 x 75 mm

Notizzettel magn.	Artikelnummer
20 (je 5) Stück/VE	auf Anfrage



rot  
75 x 75 mm

Notizzettel magn.	Artikelnummer
10 Stück/VE	auf Anfrage



grün  
75 x 75 mm

Notizzettel magn.	Artikelnummer
10 Stück/VE	auf Anfrage



blau  
75 x 75 mm

Notizzettel magn.	Artikelnummer
10 Stück/VE	auf Anfrage



gelb  
75 x 75 mm

Notizzettel magn.	Artikelnummer
10 Stück/VE	auf Anfrage

# Magnet- und Hafttaschen

## Schnell und einfach anzubringen



## Magnetische Infotaschen

Informationen auffällig und übersichtlich präsentieren

- Schnell und einfach anzubringen
- Stark haftende Magnete an der Rückseite
- Geeignet für magnethaftende Untergründe
- Rückstandsfrei ablösbar und wiederverwendbar
- Zahlreiche Farbvariationen

Material: PVC

Materialstärke: 1,3 mm

Oberfläche: leicht glänzend

Einsatzbereich: Innen



	A4 Hochformat Innen: 297 x 210 mm Außen: 329 x 212 mm	A4 Querformat Innen: 210 x 297 mm Außen: 242 x 299 mm	A5 Hochformat Innen: 210 x 148 mm Außen: 242 x 150 mm	A5 Querformat Innen: 148 x 210 mm Außen: 180 x 212 mm
Farbe	10 Stück/VE	10 Stück/VE	10 Stück/VE	10 Stück/VE
gelb	9004302-02	9004302-10	9004325-02	9004325-10
rot	9004302-04	9004302-12	9004325-04	9004325-12
blau	9004302-01	9004302-09	9004325-01	9004325-09
grün	9004302-03	9004302-11	9004325-03	9004325-11
orange	9004302-08	9004302-16	9004325-08	9004325-16
weiß	9004302-06	9004302-14	9004325-06	9004325-14
dunkelgrau	9004302-07	9004302-15	9004325-07	9004325-15
schwarz	9004302-05	9004302-13	9004325-05	9004325-13

Rückseite mit  
Magnetstreifen



# Selbsthaftende Infotaschen

## Aushänge einfach platzieren

- | Rückstandsfrei ablösbar und wiederverwendbar
- | Abwaschbares Klebeband
- | Einsetzbar im Hoch- und Querformat
- | Schnell und einfach anzubringen
- | Geeignet für Untergründe wie Wände, Türen, Fenster etc.
- | Ideal für Hinweise, Angebote, Öffnungszeiten u.v.m.
- | Zahlreiche Farbvariationen

Material: PVC



Materialstärke: 0,5 mm

Oberfläche: leicht glänzend

Befestigung: Selbstklebend

Einsatzbereich: Innen

Individuell gestaltbar



	A4 Hochformat Innen: 297 x 210 mm Außen: 329 x 212 mm	A4 Querformat Innen: 210 x 297 mm Außen: 242 x 299 mm
Farbe	2 Stück/VE	2 Stück/VE
gelb	9004302-18	9004302-26
rot	9004302-20	9004302-28
blau	9004302-17	9004302-25
grün	9004302-19	9004302-27
weiß	9004302-22	9004302-30
dunkelgrau	9004302-23	9004302-31
schwarz	9004302-21	9004302-29

Für weitere Informationen oder eine Anfrage kontaktieren Sie uns unter: [mail@lean-production-shop.de](mailto:mail@lean-production-shop.de)



Liner abziehen



Tasche positionieren



Info einlegen



Fertig

# Sprühschablonen

Für Markierungen zum Aufsprühen, Aufrollen oder Aufstreichen



Sprühschablone  
Ladestation 1

Logomaße in mm	Artikelnummer
650 x 730 (HxB)	auf Anfrage
325 x 370 (HxB)	auf Anfrage



Sprühschablone  
Parkplatz

Logomaße in mm	Artikelnummer
890 x 600 (HxB)	auf Anfrage
450 x 300 (HxB)	auf Anfrage



Sprühschablone  
Rollstuhlfahrer

Logomaße in mm	Artikelnummer
900 x 750 (HxB)	auf Anfrage
450 x 370 (HxB)	auf Anfrage



Sprühschablone  
Fußgänger

Logomaße in mm	Artikelnummer
1000 x 600 (HxB)	auf Anfrage
500 x 300 (HxB)	auf Anfrage



Sprühschablone  
Ladestation 2

Logomaße in mm	Artikelnummer
380 x 1100 (HxB)	auf Anfrage
190 x 550 (HxB)	auf Anfrage



Sprühschablone  
Fahrrad

Logomaße in mm	Artikelnummer
620 x 1000 (HxB)	auf Anfrage
310 x 500 (HxB)	auf Anfrage



Sprühschablone  
Stapler

Logomaße in mm	Artikelnummer
750 x 850 (HxB)	auf Anfrage
370 x 425 (HxB)	auf Anfrage

# Sprühschablonen

- Zur Beschriftung und Kennzeichnung von Lager- und Stellplätzen
- Mit Farbspray auf unzähligen Oberflächen einsetzbar
- Mehrfach wiederverwendbar
- Buchstaben- und Zahlensätze

**Material:** Kunststoff

**Materialstärke:** 0,2 mm

**Schriftart:** DIN SCHABLONENSCHRIFT (andere Schriften auf Anfrage)

Umlaufend mit Sprühnebelschutz

	Zeichenhöhe 50 mm	Zeichenhöhe 100 mm	Zeichenhöhe 200 mm	VE
A - Z	9002461-01	9002461-14	9002461-92	26 Stück/VE
0 - 9	9003155-01	9003155-02	9003155-19	10 Stück/VE

A	9002461-60	9002461-93	9002461-75	1 Stück/VE
B	9002461-07	9002461-03	9002461-91	1 Stück/VE
C	9002461-33	9002461-26	9002461-31	1 Stück/VE
D	9002461-54	9002461-80	9002461-05	1 Stück/VE
E	9002461-78	9002461-83	9002461-21	1 Stück/VE
F	9002461-57	9002461-09	9002461-45	1 Stück/VE
G	9002461-18	9002461-44	9002461-16	1 Stück/VE
H	9002461-43	9002461-85	9002461-68	1 Stück/VE
I	9002461-63	9002461-55	9002461-88	1 Stück/VE
J	9002461-46	9002461-47	9002461-11	1 Stück/VE
K	9002461-25	9002461-30	9002461-73	1 Stück/VE
L	9002461-13	9002461-74	9002461-48	1 Stück/VE
M	9002461-72	9002461-61	9002461-89	1 Stück/VE
N	9002461-87	9002461-58	9002461-36	1 Stück/VE
O	9002461-49	9002461-20	9002461-28	1 Stück/VE
P	9002461-02	9002461-41	9002461-24	1 Stück/VE
Q	9002461-67	9002461-38	9002461-39	1 Stück/VE
R	9002461-82	9002461-04	9002461-42	1 Stück/VE
S	9002461-08	9002461-15	9002461-66	1 Stück/VE
T	9002461-29	9002461-35	9002461-06	1 Stück/VE
U	9002461-40	9002461-50	9002461-56	1 Stück/VE
V	9002461-59	9002461-62	9002461-81	1 Stück/VE
W	9002461-86	9002461-84	9002461-79	1 Stück/VE
X	9002461-37	9002461-10	9002461-51	1 Stück/VE
Y	9002461-52	9002461-27	9002461-22	1 Stück/VE
Z	9002461-34	9002461-69	9002461-17	1 Stück/VE

0	9003155-20	9003155-06	9003155-09	1 Stück/VE
1	9003155-16	9003155-32	9003155-21	1 Stück/VE
2	9003155-26	9003155-15	9003155-23	1 Stück/VE
3	9003155-08	9003155-18	9003155-27	1 Stück/VE
4	9003155-10	9003155-29	9003155-03	1 Stück/VE
5	9003155-31	9003155-24	9003155-05	1 Stück/VE
6	9003155-12	9003155-11	9003155-30	1 Stück/VE
7	9003155-22	9003155-33	9003155-07	1 Stück/VE
8	9003155-14	9003155-25	9003155-13	1 Stück/VE
9	9003155-04	9003155-28	9003155-17	1 Stück/VE

Ä	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	1 Stück/VE
Ö	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	1 Stück/VE
Ü	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	1 Stück/VE
:	9002461-19	9002461-23	9002461-77	1 Stück/VE
-	9002461-90	9002461-64	9002461-12	1 Stück/VE
/	9002461-70	9002461-76	9002461-71	1 Stück/VE
&	9002461-65	9002461-53	9002461-32	1 Stück/VE



## Individuelle Sprühschablonen

- Mit Ihrem Logo, Zahlenfolge, Schriftzug oder Piktogramm
- Auch andere Materialien wie Magnetfolie möglich



Wir beraten sie gern! +49 30 374 362 74

## Flachkrepband

- Zur Fixierung von Sprühschablonen
- Nach dem Markieren leicht entfernbar

Krepband	Artikelnummer
25 mm x 50 m	auf Anfrage



# Zubehör und Montage

## Nützliche Helfer zur Reinigung und Montage



### Oberflächenreiniger

- Zur Reinigung von Oberflächen
- Entfettet und löst Verschmutzungen

Inhalt: Isopropanol 70%  
250 ml

Isopropanol	Artikelnummer
250 ml	9000541



### Magnetband

- Zur Befestigung von Schildern
- Einseitig selbstklebend

Material: Magnetband  
Materialstärke: 1,5 mm  
Kleber: Acrylat  
Größe: 25 mm x 10 m

Magnetband	Artikelnummer
1 Rolle	auf Anfrage



### PE-Schaumband

- Doppelseitiges Klebeband zur Befestigung und Montage
- Für leichte Schilder, Spiegel, Leisten oder Blenden
- Geeignet auf Glas, Metall oder Kunststoff

Material: PE-Schaum  
Materialstärke: 1,1 mm  
Kleber: Acrylat  
Klebkraft auf Stahl: 22 N/24 mm  
Temp.-bereich: bis +80 °C



Schwarz	
Breite x Länge	Artikelnummer
12 mm x 10 m	9002043-02
19 mm x 10 m	9002043-01
25 mm x 10 m	9002043-03

Weiß	
Breite x Länge	Artikelnummer
12 mm x 10 m	9003441-01
19 mm x 10 m	9003441-02
25 mm x 10 m	9003441-03

### Acrylic-Foam

- Doppelseitiges Klebeband zur Verklebung von Schildern
- Für transparente und dauerhafte Verklebungen
- Geeignet auf Glas, Acrylglas, Edelstahl, etc.

Material: Reinacrylatschaum  
Materialstärke: 1,0 mm  
Kleber: Acrylat  
Klebkraft auf Stahl: 37 N/24 mm  
Farbe: hochtransparent



Breite x Länge	Artikelnummer
12 mm x 11 m	9003440-01
19 mm x 11 m	9003440-02
25 mm x 11 m	9003440-03

## Rakel

- Zur einfachen Verklebung von z.B. Folien
- Für die blasenfreie Montage

Farbe: weiß / creme

Material: Kunststoff / Filz

Maße: ca. 70 x 100 mm



Rakel	Artikelnummer
Kunststoffrakel	auf Anfrage
Filzrakel	auf Anfrage

## Flachkreppband

- Zur Fixierung und Abdeckung
- Rückstandsfrei entfernbar

Material: Papier / imprägniert 60 g/m<sup>2</sup>

Materialstärke: 0,135 mm

Kleber: Naturkautschuk



Breite x Länge	Artikelnummer
19 mm x 50 m	auf Anfrage
25 mm x 50 m	auf Anfrage
38 mm x 50 m	auf Anfrage
50 mm x 50 m	auf Anfrage

## Schraubenset

- Zur Befestigung von Schildern an der Wand

Lieferumfang: 4x Schrauben 4x35 mm

4x Rosetten

4x Dübel 6 mm



Schraubenset	Artikelnummer
4er-Set/VE	auf Anfrage

## Schilderhaken

- Haken mit C-Öffnung zum Aufhängen von Schildern
- Optional in Verbindung mit Knotenkette

Material: Stahl

Drahtstärke: Ø2 mm

Länge: 39 mm



Schilderhaken	Artikelnummer
4 Stück/VE	9000283

## Andruckroller

- Zur Verlegung von Markierungen und Schildern
- Zum Andrücken bei profilierten Untergründen
- Zum blasenfreien Andrücken

Variante kurz (1): Gummiwalze

Walzenbreite: 55 mm

Variante lang (2): Gummiwalze

Walzenbreite: 75 mm



Andruckroller	Artikelnummer
Variante kurz (1)	9001627
Variante lang (2)	9000046

## Klebstoffentferner

- Entfernt schnell und gründlich Rückstände von Kleberesten

Klebstoffentferner	Artikelnummer
500 ml (Handsprüher)	9000973



## Stahlspiralfedern

- Zum Aufhängen von Schildern
- Hervorragend für Schilder an Regalstirnseiten
- Bis zu ca. 1,5 m ausziehbar

Material: Stahl

Materialstärke: 2 mm

Länge: 200 mm - 1,5 m

Tragkraft: bis ca. 3,5 kg



Stahlspiralfedern	Artikelnummer
4 Stück/VE	auf Anfrage

## Knotenkette

- Zur Befestigung von Schildern
- Optional in Verbindung mit Schilderhaken
- Wiederverwendbar

Material: Stahl

Drahtstärke: 1 mm

Länge: 30 m



Knotenkette	Artikelnummer
1 Rolle	9000024

# Gewebeklebebänder

## Für eine Vielzahl an universellen Einsatzmöglichkeiten



### Gewebeklebeband matt BM-029

Das matte Gewebeklebeband für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten

- | Ideal zum Verbinden, Befestigen, Bündeln, Reparieren oder Abdichten
- | Große Farbvielfalt, perfekt zum Kennzeichnen in der Industrie
- | Erhältlich auch in Neon-Farben
- | Matt, reißfest, abriebfest, beschriftbar
- | Von den meisten Oberflächen rückstandsfrei entfernbar

Material: PE-beschichtetes Gewebe

Materialstärke: 0,3 mm

Oberfläche: matt

Kleber: Naturkautschuk

Einsatzbereich: Innenbereich



Farbe	25 mm x 50 m	38 mm x 50 m	50 mm x 50 m	75 mm x 50 m	100 mm x 50 m
gelb	9002382-17	9002382-25	9002382-53	9002382-45	9002382-41
rot	9002382-27	9002382-01	9002382-32	9002382-37	9002382-22
grün	9002382-38	9002382-05	9002382-06	9002382-24	9002382-47
blau	9002382-02	9002382-08	9002382-03	9002382-16	9002382-19
braun	9002382-15	9002382-33	9002382-31	9002382-04	9002382-59
schwarz	9002382-43	9002382-49	9002382-18	9002382-13	9002382-34
weiß	9002382-23	9002382-40	9002382-09	9002382-30	9002382-50
grau	9002382-29	9002382-42	9002382-56	9002382-36	9002382-39

Farbe	25 mm x 25 m	38 mm x 25 m	50 mm x 25 m	75 mm x 25 m	100 mm x 25 m
neon gelb	9002382-20	9002382-14	9002382-54	9002382-57	9002382-48
neon grün	9002382-55	9002382-35	9002382-21	9002382-26	9002382-58
neon orange	9002382-44	auf Anfrage	9002382-52	9002382-51	9002382-07
neon pink	9002382-11	9002382-46	9002382-12	9002382-28	9002382-10

## Gewebeklebepunkte

- Schnell und einfach anzubringen
- Universelle Einsatzmöglichkeiten
- Sehr gute Soforthaftung
- Leichte und rückstandsfreie Entfernung

Material: PE-beschichtetes Gewebe  
 Materialstärke: 0,3 mm  
 Oberfläche: glänzend  
 Kleber: Naturkautschuk  
 Einsatzbereich: Innenbereich  
 Anzahl: Punkte: 4000 Stück pro Rolle  
 Rechtecke: 5000 Stück pro Rolle



### Punkte | Standard

Farbe	30 mm
gelb	9002675-03
rot	9002675-01
blau	9002675-07
grün	9002675-06
weiß	9002675-05
silbergrau	9002675-04
schwarz	9002675-02

### Rechtecke | Standard

Farbe	30 mm x 15 mm
gelb	auf Anfrage
rot	auf Anfrage
blau	auf Anfrage
grün	auf Anfrage
weiß	auf Anfrage
silbergrau	auf Anfrage
schwarz	auf Anfrage

## High Professional Gaffer-Tape, glänzend PE-beschichtet BM-029-1


Das glänzende Gewebeklebeband für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten

- Ideal zum Verbinden, Befestigen, Bündeln, Reparieren oder Abdichten
- Große Farbvielfalt, perfekt zum Kennzeichnen in der Industrie
- Schnelle und auffällige Markierung von Gefahrenstellen
- Glänzend, reißfest, abriebfest, beschriftbar
- Von den meisten Oberflächen rückstandsfrei entfernbar

Material: PE-beschichtetes Gewebe  
 Materialstärke: 0,3 mm  
 Oberfläche: glänzend  
 Kleber: Naturkautschuk  
 Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich



Farbe	25 mm x 50 m	38 mm x 50 m	50 mm x 50 m	75 mm x 50 m	100 mm x 50 m
gelb/schwarz linksweisend	9003368-16	9003368-45	9003368-38	9003368-28	9003368-10
gelb/schwarz rechtsweisend	9003368-55	9003368-48	9003368-53	9003368-30	9003368-46
gelb	9003368-05	9003368-25	9003368-19	9003368-49	9003368-43
schwarz	9003368-03	9003368-44	9003368-40	9003368-36	9003368-51
weiß	9003368-06	9003368-29	9003368-33	9003368-13	9003368-15
rot	9003368-52	9003368-31	9003368-01	9003368-48	9003368-41
hellgrün	auf Anfrage				
grün	9003368-23	9003368-54	9003368-02	9003368-08	9003368-27
hellblau	9003368-37	9003368-09	9003368-20	9003368-47	9003368-39
blau	9003368-35	9003368-50	9003368-21	9003368-17	9003368-11
braun	9003368-24	9003368-26	9003368-32	9003368-12	9003368-07
silbergrau	9003368-34	9003368-04	9003368-22	9003368-18	9003368-14



Weisen Sie links oder rechts an einem Hindernis oder der Gefahrenstelle vorbei!

Kontaktieren Sie uns:

P-System GmbH  
Clayallee 174 B  
14195 Berlin

Tel.: +49 30 374 362 74  
Fax: +49 30 374 362 73  
E-Mail: [mail@lean-production-shop.de](mailto:mail@lean-production-shop.de)  
Web: [www.lean-production-shop.com](http://www.lean-production-shop.com)

Es gelten unsere AGB, diese finden Sie auf unserer Webseite:  
<https://www.lean-production-shop.com/AGB>.

Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.